



«LE RUBAN»

Paris, le 3 novembre 2010



OBSERVATOIRE ECONOMIQUE FBF
CENTRE D'ETUDES DE L'ECONOMIE DU BOIS
PRIX et INDICES NATIONAUX au 1er octobre 2010

PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 OCTOBRE 2010

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent au m³, hors TVA, par camion départ. Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.

Nouvelles spécifications et nouvelle base 100 des indices : Octobre 2006

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	Variation	
			trimestrielle	annuelle
			OCT 2010 JUL 2010	OCT 2010 OCT 2009
CHENE				
PLOTS BOULES - CHOIX QBA				
<i>Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3 m et +</i>				
Diamètre 40 à 49 cm (épaisseur 34 mm)	912	105,3	0	+ 2,9
Diamètre 50 cm et + (épaisseur 50 mm)	1 050	108,3	0	+ 1,4
PLOTS BOULES - CHOIX QB1				
<i>Belle menuiserie ébénisterie, 6 mois de séchage à l'air, Longueur 3 m et +</i>				
Diamètre 40 à 49 cm (épaisseur 27 à 34 mm)	744	106,4	0	+ 3,-
Diamètre 50 à 80 cm (épaisseur 54 mm)	835	108,-	0	+ 0,6
PLATEAUX SELECTIONNES - CHOIX QSA/QS1- sec séchoir (KD)				
<i>Epaisseur 27 à 54 mm - longueur 2 m et plus</i>				
Découvert 18 cm (tolérance 10 cm et +).....	737	110,5	+ 1,3	+ 0,5
PLATEAUX SELECTIONNES - CHOIX QS2 - 6 mois de séchage à l'air				
<i>Epaisseur 27 à 54 mm - longueur 2 m et +</i>				
Découvert 18 cm (tolérance 10 cm et +)	470	104	+ 0,2	- 1,2
FRISES (80x27) OU AVIVES (100x27) CHOIX QF1a (3 mois de séchage à l'air)				
Longueurs :				
. 30 à 50 cm	565	96,4	- 0,5	+ 0,2
. 60 à 90 cm	685	99,0	+ 0,1	- 2,3
. 1 m et plus	786	99,4	0	+ 0,2
FRISES (80x27) OU AVIVES (100x27) CHOIX QF1b (3 mois de séchage à l'air)				
<i>Longueur 0,50 m et +</i>	560	90,2	- 0,6	- 1,8
AVIVES - CHOIX QF2 - Epaisseur 27 mm - longueur 1,50 m et + (3 mois de séchage à l'air)				
. Largeur 100 à 150 mm	587	98,3	+ 2,3	0
. Largeur 160 mm et +	635	104,3	+ 0,2	+ 7,6
AVIVES CHOIX QF2/QF3 X - Epaisseur 27 mm - longueur 1,50 m et + (3 mois de séchage à l'air)				
. Largeur 160 mm et +	535	105,7	+ 1,8	+ 9,0
PIECES EQUARRIES CHOIX QP1 - Charpente standard (frais de sciage)				
<i>Légère flache sur deux arêtes au maximum, cœur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieure à la moitié de la largeur des faces</i>				
SECTION 15x15 - Longueur 4 à 5 m	461	113,3	+ 0,3	+ 1,2
SECTION 25x25 - Longueur 4 à 5 m	518	113,6	+ 1,3	- 0,2

Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (C.E.E.B.)

6, rue François 1er - 75008 PARIS

Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09

PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 OCTOBRE 2010

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent au m³, hors TVA, par camion départ. Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.

(Base 100 des indices : juillet 1990)

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	% Variation	% Variation
			OCT 2010	OCT 2010
			JUIL 2010	OCT 2009
HETRE				
PLOTS (3 mois de séchage)				
<i>Epaisseur : 27/54 mm - Diamètre : 40 cm et +</i>				
<i>Longueur : 3 m et +</i>				
. CHOIX F-B 1	325	112,1	+ 4,6	+ 6,6
. CHOIX F-B 2	225	103,7	+ 7,1	+ 7,7
PEUPLIER				
AVIVES				
<i>Epaisseur : 18, 22, 27 mm</i>				
<i>Longueur : 1 à 2,67 m (10% de 1 à 1,33 m)</i>				
<i>Largeur : 8 à 25 cm (moyenne 17/18 cm)</i>				
. CHOIX 1 (Qualité Choix et bon bois) sec à l'air	276	121,1	+ 2,3	- 0,3
* CHOIX 2 (Qualité Sommier) sec à l'air	225	98,3	- 5,8	+ 18,4
. CHOIX 3 (Qualité Emballage - Palette) Bois vert	155	108,4	+ 1,3	+ 14,8

*Spécification introduite en octobre 1994

Nouvelles rubriques introduites en janvier 2005 - Base 100 des indices : janvier 2005

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	% Variation	% Variation
			OCT 2010	OCT 2010
			JUIL 2010	OCT 2009
DOUGLAS (Bois vert)				
Choix 1 - Avivés - Longueurs 3 à 5 m				
42 ou 52 x 150 à 230	264	140,4	+ 9,1	+ 12,3
Choix 2 - Madriers bastaings - Longueurs 3 à 5 m				
63 x 150 ou 63 x 175	202	123,9	+ 1,5	+ 10,3
63 ou 75 x 200 à 225	215	128,-	+ 3,9	+ 8,6
63 ou 75 x 250 à 300	251	131,-	+ 6,2	+ 13,3

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	% Variation	% Variation
			OCT 2010	OCT 2010
			JUIL 2010	OCT 2009
BOIS A PALETTES (Bois vert)*				
<i>Toutes essences feuillus et résineux - Tous choix confondus</i>				
Planches largeurs fixes - plein bois				
Sciages multilames - coupées d'équerre				
Toutes épaisseurs 18/27 mm	147	111,4	+ 5,-	+ 20,6

* La moyenne statistique s'établit hors pin maritime à 153 €

Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (C.E.E.B.)

6, rue François 1er - 75008 PARIS
Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09

PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 OCTOBRE 2010

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent au m³, hors TVA, par camion départ. **Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.**

(Base 100 des indices : juillet 1990)

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	% Variation	
			OCT 2010 JUIL 2010	OCT 2010 OCT 2009
SAPIN EPICEA (Bois vert)				
CHOIX O - Avivés toutes largeurs				
Epaisseur : 27 mm	295	105,0	+ 1,1	+ 5
CHOIX 1 - Avivés toutes largeurs				
Epaisseur : 27 mm				
Planches				
Longueur : 2 à 5,50 m	234	105,9	0	- 1,2
CHOIX 2				
Madrriers-bastaings : 75 x 225 ou 63 x 160				
Longueur : 3 à 5 m	186	105,1	+ 4,-	+ 6,3
Chevrons : 63 x 75 ou 50 x 75				
Longueur : 3 à 4,50 m	195	104,8	+ 3,1	+ 6,0
Liteaux : 27 x 27				
Longueur : 2 à 5 m	222	108,8	+ 3,2	+ 4,7
CHOIX 3				
Planches de bord de toutes largeurs				
Non coupées d'équerre				
Epaisseur : 18/27 mm	129	92,8	+ 2,4	+ 9,3
CHOIX 4				
Madrriers-bastaings				
	125	91,9	+ 5,9	+ 25,-
Planches toutes largeurs				
Epaisseur : 27 mm	112	89,6	+ 6,7	+ 24,4
PIN MARITIME (Bois vert)				
<i>Le choix OA tient compte des qualités propres aux sciages de pins français "sans nœud" et n'est pas dans la norme européenne</i>				
Toutes largeurs - Moyenne 14/15 cm				
CHOIX OA - Avivés toutes largeurs				
3/4 faces - Ep. : 27 / 32 mm et +- Long. : 2 à 2,70 m....	338	111,6	+ 1,5	+ 5,4
CHOIX O - Avivés toutes largeurs				
Longueur : 2 à 2,70 m				
Epaisseur : 27 mm	236	114,-	+ 0,4	+ 7,8
Epaisseur : 32 mm	255	120,3	+ 0,8	+ 21,4
CHOIX 1 - Avivés toutes largeurs				
Longueur : 2 à 2,70 m				
Epaisseur : 27 mm	192	123,1	+ 3,7	+ 12,9
Epaisseur : 32 mm	200	120,5	+ 2,6	+ 11,2
CHOIX 2				
Madrriers-bastaings				
Longueur : 3 à 5 m	165	99,4	0	+ 3,1
CHOIX 3				
Planches toutes largeurs				
Epaisseur : 27 mm, longueur : 2 à 5 m	131	106,5	+ 0,8	+ 24,7
Chevrons (*)				
	123	96,9	+ 1,7	+ 14,-
CHOIX 4				
Planches				
Epaisseur : 27 mm	114	121,3	+ 5,6	+ 20,-

(*) Spécifications introduites en octobre 1994

Sapin-Epicéa : Plus-value grandes longueurs (5 à 8 m) - Moyenne : 10€/mètre linéaire

Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (C.E.E.B.)



6, rue François 1er - 75008 PARIS
Tél. 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09

PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 OCTOBRE 2010

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent au m³, hors TVA, par camion départ. **Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.**

(Base 100 des indices : juillet 1990)

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	% Variation	% Variation
			OCT 2010	OCT 2010
			JUIL 2010	OCT 2009
PIN SYLVESTRE (Bois vert)				
<i>. Le choix OA tient compte des qualités propres aux sciages de pins français "sans nœud" et n'est pas retenu dans la norme européenne. De même, le plot choix OB est une spécificité française, la norme européenne ne s'appliquant qu'aux avivés.</i>				
CHOIX OA				
Plots : toutes épaisseurs	315	120,2	- 1,-	+ 2,6
CHOIX OB				
Plots : toutes épaisseurs	247	107,4	0	+ 0,8
CHOIX OA				
Avivés : épaisseur : 18 / 27 mm et + Largeur : 100 mm et +	312	105,1	- 0,3	+ 2,3
CHOIX O				
Avivés : épaisseur : 18 / 27 mm et + Largeur : 100 mm et +	280	117,2	0	+ 3,7
CHOIX 1				
Avivés : épaisseur : 18 / 27 mm et + Largeur : 100 mm et +	232	117,2	+ 0,4	+ 16,6
CHOIX 2				
Madriers-bastaings : 65 x 165 / 65 x 180 / 80 x 230				
Longueur : 3 à 5 m	197	114,5	+ 2,5	+ 10
Chevrons : 76 x 76 / 80 x 80				
Longueur : 3 à 5 m	209	117,4	+ 0,9	+ 0,9
Ossature et lamellé (hors prix séchage et rabotage)				
Longueur : 2 à 4 m	252	126,0	+ 1,2	+ 17,2
CHOIX 3				
Planches : épaisseur 27 mm Longueur jusqu'à 3 m				
Toutes largeurs	120	91,6	+ 9,-	+ 30,5
Madriers-bastaings (*) : 65 x 165 ou 80 x 230	137	95,8	+ 3,-	+ 11,4
CHOIX 4				
Planches (*)				
Epaisseur : 27 mm	95	77,2	+ 17,1	+ 26,6
Madriers-bastaings (*)	134	103,9	0	+ 9,0
(*) Spécifications introduites en octobre 1994				



Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (C.E.E.B.)

6, rue François 1er - 75008 PARIS

Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09

PRIX ET INDICES NATIONAUX BOIS ENERGIE DU 1er au 5 OCTOBRE 2010

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ. Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.

(Base 100 des indices : octobre 2006)

SPECIFICATIONS		Prix en €/tonne	Indices	% Variation	% Variation
				OCT 2010	OCT 2010
				JUIL 2010	OCT 2009
PLAQUETTE FORESTIERE		NS	NS	NS	NS
PLAQUETTE INDUSTRIELLE		31,0	100,0	+ 3,3	+ 24,1
SCIURE	<i>Feuillus</i>	24,0	153,8	0	+ 26,3
	<i>Résineux</i>	30,0	146,3	+ 7,1	+ 36,3
ECORCE (Hors Pin Maritime)	<i>Feuillus</i>	11,0	229,2	+ 37,5	+ 37,5
	<i>Résineux</i>	16,0	177,8	+ 45,5	+ 90,6
DOSSES ET DELIGNURES		21,0	117,2	0	+ 11,0
CHUTES COURTES		20,0	163,9	+ 5,3	+ 32,4
COPEAUX		30,0	140,8	+ 24,9	+ 7,1
GRANULES	<i>En vrac</i>	159,0	87,8	+ 3,5	+ 2,7
	<i>Sac (15- 20 kg)</i>	190,0	74,4	0	- 1,2
	<i>Big bag (600/700 kg)</i>	180,0	86,5	- 0,5	0
BRIQUETTES		NS	NS	NS	NS
BROYATS DE PALETTES*		NS	NS	NS	NS

* Base 100 des indices : avril 2007

NS = Non significatif en raison d'un faible taux de réponses