

16 novembre 2012

numéro 297



Prix et indices nationaux
SCIAGES et BOIS ÉNERGIE
du 1er au 5 octobre 2012

3ème trimestre 2012

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.

Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ.

Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues

Avec la participation financière de France Bois Forêt, dans le cadre de
l'Observatoire Économique



Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Sciages CHÊNE

Base 100 : oct 2006

S20

PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m et +

Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm)	m3	953	949	938	108,3	-1,1%	-1,5%
Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm)	m3	1 089	1 085	1 045	107,8	-3,7%	-4,0%

PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +

Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm)	m3	768	758	742	106,1	-2,1%	-3,5%
Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm)	m3	842	840	836	108,1	-0,5%	-0,7%

PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD)

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

Découvert 18cm (tolérance 10cm et +)	m3	786	806	784	117,4	-2,8%	-0,3%
--------------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mois de séchage à l'air

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

Découvert 18cm (tolérance 10cm et +)	m3	511	508	494	109,3	-2,8%	-3,5%
--------------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air

Longueur 30 à 50cm	m3	556	573	565	96,3	-1,4%	1,6%
Longueur 60 à 90cm	m3	730	736	717	103,6	-2,6%	-1,8%
Longueur 1m et +	m3	804	801	790	99,9	-1,4%	-1,7%

FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b - 3 mois de séchage à l'air

Longueur 1,50m et +	m3	586	644	614	98,8	-4,7%	4,7%
---------------------	----	-----	-----	------------	------	-------	------

AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air

Largeur 100 à 150mm	m3	549	616	615	103,1	-0,2%	12,1%
Largeur 160mm et +	m3	684	669	667	109,5	-0,3%	-2,5%

AVIVÉS Choix QF2/QF3 X - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air


Largeur 160mm et +	m3	569	569	566	111,8	-0,6%	-0,6%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente Standard (frais de sciage)

Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces

Section 15x15 - Longueur 4 à 5m	m3	487	444	443	108,9	-0,1%	-9,0%
Section 25x25 - Longueur 4 à 5m	m3	558	486	486	106,6	0,0%	-12,9%

Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------



Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Sciages SAPIN ÉPICÉA (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S30

Choix 0 - Avivés toutes largeurs

Épaisseur 27mm	m3	297	290	291	103,6	0,3%	-1,9%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 1 - Avivés toutes largeurs

Planches de 2 à 5,50m, épaisseur 27mm	m3	238	245	243	109,9	-0,7%	1,9%
---------------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

Choix 2

Madriers, Bastaings

75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m	m3	197	190	190	107,6	0,0%	-3,6%
--	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Chevrons

63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m	m3	206	199	199	106,9	0,0%	-3,4%
---	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Liteaux

27x27 - Longueurs de 2 à 5m	m3	239	232	234	114,8	1,2%	-2,0%
-----------------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs


Non coupées d'équerre, épais. 18/27mm	m3	143	137	135	96,8	-1,5%	-5,8%
---------------------------------------	----	-----	-----	------------	------	-------	-------

Choix 4

Madriers, Bastaings	m3	133	132	130	95,6	-1,2%	-2,3%
----------------------------	----	-----	-----	------------	------	-------	-------

Planches toutes largeurs, épaisseur 27mm	m3	117	122	124	99,0	1,6%	5,9%
--	----	-----	-----	------------	------	------	------

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m 11 12 **10** € par mètre linéaire supplémentaire



Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Sciages PIN MARITIME (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S50

Choix 0A - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m							
3/4 faces, épaisseur 27/32mm	m3	342	332	332	109,5	0,0%	-2,9%
Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m							
Épaisseur 27mm	m3	250	222	217	104,9	-2,3%	-13,2%
Épaisseur 32mm	m3	270	270	270	127,4	0,0%	0,0%
Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m							
Épaisseur 27mm	m3	195	200	200	128,2	0,0%	2,5%
Épaisseur 32mm	m3	243	248	256	154,2	3,2%	5,2%
Choix 2							
Madriers, Bastaings - Longueur 3 à 5m	m3	254	254	254	153,0	0,0%	0,0%
Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs							
Longueur 2 à 5m	m3	136	142	142	115,4	0,0%	4,7%
Chevrons	m3	139	131	134	105,7	2,3%	-3,4%
Choix 4							
Planche 27mm	m3	109	105	100	106,5	-4,8%	-8,4%

Sciages PIN SYLVESTRE (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S40

Choix 0A								
Plots	Toutes épaisseurs	m3	298	299	303	115,6	1,3%	1,7%
Choix 0B								
Plots	Toutes épaisseurs	m3	253	253	253	110,1	0,0%	-0,1%
Choix 0A								
Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	290	290	290	97,7	0,0%	-0,1%
Choix 0								
Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	291	291	291	121,8	0,0%	-0,1%
Choix 1								
Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	243	241	240	121,3	-0,2%	-1,3%

Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Choix 2

Madriers, Bastaings

63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230

Longueur 3 à 5m	m3	198	201	195	113,5	-3,1%	-1,5%
-----------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Chevrans : 76x76, 80x80

Longueur 3 à 5m	m3	216	214	208	116,9	-2,7%	-3,7%
-----------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Ossature et lamelle

Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4m	m3	253	241	245	122,5	1,8%	-3,1%
--	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 3

Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à 3 m

Toutes largeurs	m3	123	109	113	86,3	3,5%	-8,3%
-----------------	----	-----	-----	------------	------	------	-------

Madriers, Bastaings : 65x165 ou 80x230	m3	155	153	150	104,9	-2,3%	-3,3%
--	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 4

Planche 27mm	m3	135	135	135	109,8	0,0%	0,0%
--------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Madriers, Bastaings	m3	147	147	147	114,0	0,0%	0,0%
---------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Sciages HÊTRE

Base 100 : juil 1990

S70

Plots (3 mois de séchage)

Épaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Longueur 3m et +

Choix FB1	m3	321	295	282	97,2	-4,5%	-12,3%
------------------	----	-----	-----	------------	------	-------	--------

Choix FB2	m3	228	203	198	91,4	-2,6%	-13,2%
------------------	----	-----	-----	------------	------	-------	--------

Sciages PEUPLIER

Base 100 : juil 1990

S80

AVIVÉS

Épaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67m (10% de 1 à 1,33m) - Largeur : 10 à 25cm (moyenne 17/18cm)

Choix 1 (Qual. Choix et bon bois) sec à l'air	m3	290	278	278	122,1	0,0%	-4,1%
--	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 2 (Qual. Sommier) sec à l'air	m3	255	233	234	102,2	0,4%	-8,2%
--	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 3 (Qual. Emballage - Palette) bois vert	m3	165	159	161	112,5	1,4%	-2,5%
--	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Sciages DOUGLAS (bois vert)

Base 100 : janv 2005

S60

Choix 1 - Avivés - - Longueurs 3 à 5m

42 ou 52x150 à 230	m3	267	245	244	129,8	-0,2%	-8,6%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m

63x150 ou 63x175	m3	210	198	199	122,3	0,7%	-5,2%
------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

63 ou 75x200 à 225	m3	221	211	216	128,5	2,3%	-2,3%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

63 ou 75x250 à 300	m3	240	241	245	127,6	1,5%	2,1%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m 11 18 **14** € par mètre linéaire supplémentaire

BOIS A PALETTE (Bois vert)

Base 100 : janv 2005

Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix confondus

Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre

Toutes épaisseurs 18/27mm	m3	153	152	152	115,3	0,0%	-0,9%
---------------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

hors pin maritime	m3	156	156	155		-0,5%	-0,8%
-------------------	----	-----	-----	------------	--	-------	-------

ND : non disponible - NS : non significatif

Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Produits bruts

Base 100 : janv 2012

E10

Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

Tous bois vendus bord-route

Toutes longueurs	tonne	30,0	29,3	31,1	100,4	6,4%	3,8%
------------------	-------	------	------	-------------	-------	------	------

Écorce

Écorce de feuillus brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

	tonne	8,3	7,4	8,3	111,5	12,7%	0,4%
--	-------	-----	-----	------------	-------	-------	------

Écorce de résineux brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

	tonne	14,7	18,0	23,7	143,4	31,7%	61,0%
--	-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Écorce de feuillus broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

	tonne	NS	12,0	8,4	-	-30,2%	
--	-------	----	------	------------	---	--------	--

Écorce de résineux broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

	tonne	18,3	21,0	23,4	136,6	11,5%	27,9%
--	-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Dosses et delignures

Dosses et délignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

	tonne	21,8	23,2	22,8	116,4	-1,8%	4,5%
--	-------	------	------	-------------	-------	-------	------

Dosses et délignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

	tonne	21,0	25,6	24,3	94,7	-5,0%	15,6%
--	-------	------	------	-------------	------	-------	-------

Sciures

Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

	tonne	30,9	31,8	28,6	98,3	-10,1%	-7,3%
--	-------	------	------	-------------	------	--------	-------

Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

	tonne	36,0	36,4	36,9	102,3	1,4%	2,4%
--	-------	------	------	-------------	-------	------	------

Chutes de scieries

Chutes diverses de scierie non broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

	tonne	23,4	19,3	22,2	89,2	15,3%	-5,1%
--	-------	------	------	-------------	------	-------	-------

Chutes diverses de scierie broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie

	tonne	33,5	32,2	28,6	-	-11,1%	-14,5%
--	-------	------	------	-------------	---	--------	--------

Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
Chutes de seconde transformation						
Chutes diverses de seconde transformation non broyées						
Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie						
tonne	30,6	26,2	NS	-		
Chutes diverses de seconde transformation broyées						
Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie						
tonne	43,8	38,9	NS	-		
Recyclage de classe A, en vrac						
Bien distinguer des broyats de recyclage						
Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport						
tonne	6,1	10,4	7,7	97,0	-26,5%	25,7%
Copeaux de rabotage						
Copeaux provenant de machines de rabotage	tonne	NS	41,6	37,4	-	-10,1%

**Prix et indices nationaux
2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)**

Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Produits élaborés

Base 100 : janv 2012

E40

Plaquette forestière

 Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs,
puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	77,0	81,7	76,2	99,9	-6,7%	-1,0%
PCI retenu (3,70)	Mwh	20,81	22,08	20,61			
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	50,0	58,2	55,7	98,9	-4,3%	11,3%
PCI retenu (3,10)	Mwh	16,13	18,76	17,96			
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	42,0	43,8	44,2	100,9	0,9%	5,2%
PCI retenu (2,55)	Mwh	16,47	17,17	17,33			

Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	91,0	98,5	NS	-		
PCI retenu (3,70)	Mwh	24,59	26,61				
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	NS	NS	NS	-		
PCI retenu (3,10)	Mwh						

Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	NS	NS	NS	-		
PCI retenu (3,10)	Mwh						
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	NS	NS	NS	-		
PCI retenu (2,55)	Mwh						

Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	42,0	44,2	42,7	104,5	-3,3%	1,7%
PCI retenu (3,10)	Mwh	13,55	14,25	13,78			
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	39,0	40,6	33,7	92,6	-16,8%	-13,5%
PCI retenu (2,55)	Mwh	15,29	15,90	13,23			

Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	38,0	40,1	40,7	114,1	1,3%	7,0%
PCI retenu (2,55)	Mwh	14,90	15,74	15,95			

Broyats de recyclage de classe A

Bois déferrailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Gran. moyenne et grossière, humidité <25%	tonne	34,0	35,9	34,4	102,1	-4,2%	1,2%
PCI retenu (4,00)	Mwh	8,50	8,97	8,60			

Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Granulés, Briquettes

Base 100 : oct 2006

E50

Granulés

Vrac tonne	176,0	170,7	172,4	95,0	1,0%	-2,1%
Sac tonne	206,0	200,4	203,3	79,7	1,5%	-1,3%
Big Bag tonne	186,0	181,7	188,3	90,5	3,7%	1,2%

Briquettes

Vrac tonne	224,0	220,9	231,9	140,5	5,0%	3,5%
------------	-------	-------	--------------	-------	------	------

Bois Bûches

E30

Bois Bûches en vrac

Base 100 : oct 2006

33-40cm (H1) stère	61,8	61,1	63,1	95,5	3,3%	2,1%
33-40cm (H2) stère	51,0	57,3	61,0	103,2	6,3%	19,5%
50cm (H1) stère	50,0	58,1	50,2	78,1	-13,6%	0,4%
50cm (H2) stère	50,0	51,0	52,6	92,2	3,0%	5,1%
1m (H2) stère	40,0	43,8	46,0	102,3	4,9%	15,0%

Bois Bûches sur palette

Base 100 : janv 2012

33-40cm (H1) stère	86,0	74,6	85,0	106,0	13,9%	-1,1%
33-40cm (H2) stère	83,0	67,2	66,6	89,0	-0,8%	-19,7%
50cm (H1) stère	86,0	70,0	70,2	95,7	0,2%	-18,4%
50cm (H2) stère	83,0	65,5	65,5	102,0	0,0%	-21,1%

Bois Bûches en filet

Base 100 : avr 2012

33-40cm (H1) stère	139,0	NS	92,8	-		-33,2%
33-40cm (H2) stère	NS	NS	NS	-		
50cm (H1) stère	139,0	NS	NS	-		
50cm (H2) stère	NS	NS	NS	-		

H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif