

---

6, rue François 1er  
75008 Paris

Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09  
ceeb@statceeb.fr

---

Prix et indices nationaux

SCIAGES et BOIS ÉNERGIE

3ème Trimestre 2020

Date de parution : 23 novembre 2020

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.

Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ.

**Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues**



Avec la participation financière de France Bois Forêt, dans le cadre de  
l'Observatoire Économique

| Prix et indices nationaux<br>2020-T3 | Prix<br>2019-T3<br>€ | Prix<br>2020-T2<br>€ | Prix<br>2020-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2020-T3<br>2020-T2 | Variation<br>2020-T3<br>2019-T3 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Sciages CHÊNE



Base 100 : oct 2006

S20

### PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m et +

|                                     |    |       |       |              |       |       |      |
|-------------------------------------|----|-------|-------|--------------|-------|-------|------|
| Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm) | m3 | 1 208 | 1 239 | <b>1 208</b> | 139,5 | -2,5% | 0,0% |
| Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm) | m3 | 1 406 | 1 478 | <b>1 423</b> | 146,7 | -3,7% | 1,2% |

### PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +

|  |    |       |       |              |       |      |       |
|--|----|-------|-------|--------------|-------|------|-------|
| Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm) | m3 | 948   | 949   | <b>956</b>   | 136,8 | 0,8% | 0,8%  |
| Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm)    | m3 | 1 074 | 1 054 | <b>1 070</b> | 138,4 | 1,5% | -0,4% |

### PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD)

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

|                                      |    |     |     |            |       |       |      |
|--------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) | m3 | 971 | 985 | <b>982</b> | 147,2 | -0,3% | 1,1% |
|--------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|


### PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mois de séchage à l'air

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

|                                      |    |     |     |            |       |       |      |
|--------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) | m3 | 693 | 723 | <b>723</b> | 159,9 | -0,1% | 4,4% |
|--------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## CHÊNE - Prix constatés



| Prix et indices nationaux<br>2020-T3  |    |       | Prix<br>2019-T3<br>€ | Prix<br>2020-T2<br>€ | Prix<br>2020-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2020-T3<br>2020-T2 | Variation<br>2020-T3<br>2019-T3 |
|---|----|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air</b>   |    |       |                      |                      |                      |         |                                 |                                 |
| Longueur 30 à 50cm  | m3 | 766   | 760                  | <b>766</b>           | 130,7                | 0,8%    | 0,0%                            |                                 |
| Longueur 60 à 90cm  | m3 | 997   | 971                  | <b>946</b>           | 136,7                | -2,5%   | -5,1%                           |                                 |
| Longueur 1m et +  | m3 | 1 163 | 1 161                | <b>1 160</b>         | 146,6                | -0,2%   | -0,3%                           |                                 |
| <b>FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b - 3 mois de séchage à l'air</b>   |    |       |                      |                      |                      |         |                                 |                                 |
| Longueur 1,50m et +   | m3 | 795   | 795                  | <b>790</b>           | 127,3                | -0,5%   | -0,6%                           |                                 |
| <b>AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air</b>   |    |       |                      |                      |                      |         |                                 |                                 |
| Largeur 100 à 150mm   | m3 | 812   | 850                  | <b>844</b>           | 141,4                | -0,6%   | 4,0%                            |                                 |
| Largeur 160mm et +  | m3 | 1 005 | 967                  | <b>945</b>           | 155,2                | -2,3%   | -6,0%                           |                                 |
| <b>AVIVÉS Choix QF2/QF3 X - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air</b>   |    |       |                      |                      |                      |         |                                 |                                 |
| Largeur 160mm et +  | m3 | 798   | 679                  | <b>673</b>           | 133,0                | -0,9%   | -15,7%                          |                                 |
| <b>PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente Standard (frais de sciage)</b>  |    |       |                      |                      |                      |         |                                 |                                 |
| Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis,<br>tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces |    |       |                      |                      |                      |         |                                 |                                 |
| Section 15x15 - Longueur 4 à 5m   | m3 | 557   | 556                  | <b>552</b>           | 135,7                | -0,7%   | -0,9%                           |                                 |
| Section 25x25 - Longueur 4 à 5m   | m3 | 663   | 669                  | <b>647</b>           | 141,9                | -3,3%   | -2,4%                           |                                 |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2020-T3 | Prix<br>2019-T3<br>€ | Prix<br>2020-T2<br>€ | Prix<br>2020-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2020-T3<br>2020-T2 | Variation<br>2020-T3<br>2019-T3 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Sciages SAPIN ÉPICÉA (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S30

### Choix 0 - Avivés toutes largeurs

|                |    |     |     |            |      |      |      |
|----------------|----|-----|-----|------------|------|------|------|
| Épaisseur 27mm | m3 | 267 | 273 | <b>279</b> | 99,2 | 2,0% | 4,2% |
|----------------|----|-----|-----|------------|------|------|------|

### Choix 1 - Avivés toutes largeurs

|                                       |    |     |     |            |       |       |       |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| Planches de 2 à 5,50m, épaisseur 27mm | m3 | 253 | 236 | <b>235</b> | 106,5 | -0,2% | -7,0% |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|

### Choix 2

#### Madriers, Bastaings

|  |    |     |     |            |       |      |      |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m | m3 | 200 | 203 | <b>203</b> | 173,8 | 0,0% | 1,4% |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

#### Chevrons

|   |    |     |     |            |       |       |      |
|---|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|
| 63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m | m3 | 207 | 209 | <b>207</b> | 111,5 | -0,7% | 0,4% |
|---|----|-----|-----|------------|-------|-------|------|

#### Liteaux

|                             |    |     |     |            |       |      |       |
|-----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|-------|
| 27x27 - Longueurs de 2 à 5m | m3 | 244 | 241 | <b>242</b> | 118,5 | 0,3% | -1,1% |
|-----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|-------|

### Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs

|                                       |    |     |     |            |       |       |       |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| Non coupées d'équerre, épais. 18/27mm | m3 | 156 | 155 | <b>155</b> | 111,3 | -0,1% | -0,9% |
|---------------------------------------|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|

### Choix 4


|                            |    |     |     |            |       |      |       |
|----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|-------|
| <b>Madriers, Bastaings</b> | m3 | 142 | 136 | <b>136</b> | 100,0 | 0,3% | -4,0% |
|----------------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|-------|

|  |    |     |     |            |       |      |      |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| Planches toutes largeurs, épaisseur 27mm | m3 | 136 | 131 | <b>137</b> | 109,4 | 4,8% | 0,8% |
|--|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

|   |  |    |    |           |   |       |       |
|---|--|----|----|-----------|---|-------|-------|
| <b>Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m</b> |  | 11 | 11 | <b>10</b> | - | -6,3% | -3,2% |
|---|--|----|----|-----------|---|-------|-------|

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE



| Prix et indices nationaux<br>2020-T3 | Prix<br>2019-T3<br>€ | Prix<br>2020-T2<br>€ | Prix<br>2020-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2020-T3<br>2020-T2 | Variation<br>2020-T3<br>2019-T3 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Sciages PIN MARITIME (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S50

| Choix 0A - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m |    |     |     |            |       |       |       |
|---|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| 3/4 faces, épaisseur 27/32mm                            | m3 | 338 | 345 | <b>341</b> | 112,5 | -1,2% | 1,0%  |
| Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m  |    |     |     |            |       |       |       |
| Épaisseur 27mm  | m3 | 262 | 263 | <b>262</b> | 126,6 | -0,4% | -0,2% |
| Épaisseur 32mm  | m3 | 283 | 282 | <b>280</b> | 132,1 | -0,7% | -1,0% |
| Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m  |    |     |     |            |       |       |       |
| Épaisseur 27mm  | m3 | 213 | 208 | <b>209</b> | 133,8 | 0,5%  | -1,8% |
| Épaisseur 32mm  | m3 | 235 | 235 | <b>234</b> | 141,0 | -0,4% | -0,4% |
| Choix 2   |    |     |     |            |       |       |       |
| <b>Madriers, Bastaings</b> - Longueur 3 à 5m            | m3 | 223 | 225 | <b>223</b> | 134,3 | -0,9% | -0,1% |
| Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs    |    |     |     |            |       |       |       |
| Longueur 2 à 5m   | m3 | 180 | 178 | <b>179</b> | 145,8 | 0,6%  | -0,3% |
| Chevrons  | m3 | 160 | 152 | <b>155</b> | 122,0 | 1,7%  | -3,3% |
| Choix 4   |    |     |     |            |       |       |       |
| Planche 27mm  | m3 | 130 | 130 | <b>130</b> | 138,3 | 0,0%  | -0,1% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Sciages PIN SYLVESTRE (bois vert)



Base 100 : juil 1990

S40

| Choix 0A |  |    |     |     |            |       |       |       |
|----------|--|----|-----|-----|------------|-------|-------|-------|
| Plots    | Toutes épaisseurs                        | m3 | 321 | 321 | <b>320</b> | 122,1 | -0,3% | -0,3% |
| Choix 0B |  |    |     |     |            |       |       |       |
| Plots    | Toutes épaisseurs                        | m3 | 278 | 280 | <b>278</b> | 120,9 | -0,7% | 0,0%  |
| Choix OA |  |    |     |     |            |       |       |       |
| Avivés   | Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et + | m3 | 298 | 298 | <b>297</b> | 100,0 | -0,3% | -0,3% |
| Choix 0  |  |    |     |     |            |       |       |       |
| Avivés   | Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et + | m3 | 348 | 346 | <b>342</b> | 143,1 | -1,2% | -1,7% |
| Choix 1  |  |    |     |     |            |       |       |       |
| Avivés   | Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et + | m3 | 222 | 224 | <b>222</b> | 112,1 | -0,9% | 0,0%  |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2020-T3 | Prix<br>2019-T3<br>€ | Prix<br>2020-T2<br>€ | Prix<br>2020-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2020-T3<br>2020-T2 | Variation<br>2020-T3<br>2019-T3 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

### Choix 2

#### Madriers, Bastaings

63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230

Longueur 3 à 5m m3 200 195 **198** 114,9 1,2% -1,0%

#### Chevrans : 76x76, 80x80

Longueur 3 à 5m m3 199 202 **200** 112,4 -0,8% 0,7%

#### Ossature et lamelle

Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4m m3 205 220 **217** 108,5 -1,4% 5,9%

### Choix 3

#### Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à 3 m

Toutes largeurs m3 136 127 **135** 103,1 6,0% -0,6%

Madriers, Bastaings : 65x165 ou 80x230 m3 160 146 **146** 102,1 -0,1% -8,8%

### Choix 4

Planche 27mm m3 132 127 **125** 101,6 -1,2% -5,6%

Madriers, Bastaings m3 136 122 **122** 94,6 0,3% -10,2%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Sciages HÊTRE



Base 100 : juil 1990

S70

### Plots (3 mois de séchage)

Épaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Longueur 3m et +

Choix FB1 m3 340 320 **310** 107,0 -3,2% -8,9%

Choix FB2 m3 212 202 **206** 94,8 1,8% -3,0%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Sciages PEUPLIER



Base 100 : juil 1990

S80

### AVIVÉS

Épaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67m (10% de 1 à 1,33m) - Largeur : 10 à 25cm (moyenne 17/18cm)

Choix 1 (Qual. Choix et bon bois) sec à l'air m3 308 315 **317** 139,0 0,6% 2,9%

Choix 2 (Qual. Sommier) sec à l'air m3 255 266 **268** 117,0 0,8% 5,1%

Choix 3 (Qual. Emballage - Palette) bois vert m3 176 168 **176** 122,8 4,3% -0,2%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2020-T3 | Prix<br>2019-T3<br>€ | Prix<br>2020-T2<br>€ | Prix<br>2020-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2020-T3<br>2020-T2 | Variation<br>2020-T3<br>2019-T3 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Sciages DOUGLAS (bois vert)



Base 100 : janv 2005

S60

### Choix 1 - Avivés - - Longueurs 3 à 5m

|                    |    |     |     |            |       |      |      |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 42 ou 52x150 à 230 | m3 | 270 | 276 | <b>277</b> | 147,3 | 0,4% | 2,7% |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

### Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m

|                  |    |     |     |            |       |      |      |
|------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 63x150 ou 63x175 | m3 | 220 | 225 | <b>238</b> | 146,3 | 6,0% | 8,5% |
|------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

|                    |    |     |     |            |       |      |       |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|-------|
| 63 ou 75x200 à 225 | m3 | 224 | 229 | <b>250</b> | 149,0 | 9,3% | 11,6% |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|-------|

|                    |    |     |     |            |       |      |      |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|
| 63 ou 75x250 à 300 | m3 | 259 | 258 | <b>264</b> | 137,5 | 2,3% | 2,1% |
|--------------------|----|-----|-----|------------|-------|------|------|

### Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m

|  |  |    |    |           |   |        |       |
|--|--|----|----|-----------|---|--------|-------|
|  |  | 14 | 16 | <b>14</b> | - | -12,8% | -2,4% |
|--|--|----|----|-----------|---|--------|-------|

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## BOIS A PALETTE (Bois vert)



Base 100 : janv 2005

### Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix confondus

Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre

|                   |    |  |  |  |       |      |      |
|-------------------|----|--|--|--|-------|------|------|
| Toutes épaisseurs | m3 |  |  |  | 124,6 | 0,7% | 0,1% |
|-------------------|----|--|--|--|-------|------|------|

|                   |    |  |  |  |   |      |       |
|-------------------|----|--|--|--|---|------|-------|
| hors sapin épicéa | m3 |  |  |  | - | 1,0% | -0,3% |
|-------------------|----|--|--|--|---|------|-------|

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2020-T3 | Prix<br>2019-T3<br>€ | Prix<br>2020-T2<br>€ | Prix<br>2020-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2020-T3<br>2020-T2 | Variation<br>2020-T3<br>2019-T3 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Produits bruts



Base 100 : janv 2012

E10

### Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

#### Tous bois vendus bord-route

|                        |      |      |             |       |      |      |
|------------------------|------|------|-------------|-------|------|------|
| Toutes longueurs tonne | 31,9 | 31,6 | <b>34,3</b> | 110,6 | 8,6% | 7,7% |
|------------------------|------|------|-------------|-------|------|------|

### Écorce

#### Écorce de feuillus brutes

Écorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

|       |     |     |            |       |       |        |
|-------|-----|-----|------------|-------|-------|--------|
| tonne | 9,4 | 7,7 | <b>7,7</b> | 102,3 | -0,4% | -18,5% |
|-------|-----|-----|------------|-------|-------|--------|

#### Écorce de résineux brutes

Écorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

|       |      |      |             |       |      |      |
|-------|------|------|-------------|-------|------|------|
| tonne | 25,8 | 25,8 | <b>26,1</b> | 158,3 | 1,2% | 1,2% |
|-------|------|------|-------------|-------|------|------|

#### Écorce de feuillus broyés

Écorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

|       |      |      |             |       |       |      |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|------|
| tonne | 18,0 | 18,3 | <b>18,0</b> | 150,0 | -1,4% | 0,0% |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|------|

#### Écorce de résineux broyés

Écorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

|       |      |      |             |       |      |        |
|-------|------|------|-------------|-------|------|--------|
| tonne | 34,4 | 26,5 | <b>28,7</b> | 167,7 | 8,2% | -16,8% |
|-------|------|------|-------------|-------|------|--------|

### Dosses et delignures

#### Dosses et délignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

|       |      |      |             |       |      |        |
|-------|------|------|-------------|-------|------|--------|
| tonne | 32,0 | 27,0 | <b>27,0</b> | 137,8 | 0,0% | -15,6% |
|-------|------|------|-------------|-------|------|--------|

#### Dosses et délignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

|       |      |      |             |       |       |      |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|------|
| tonne | 30,9 | 32,4 | <b>31,3</b> | 122,4 | -3,2% | 1,4% |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|------|

### Sciures

#### Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

|       |      |      |             |       |       |       |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| tonne | 32,1 | 32,7 | <b>30,6</b> | 105,2 | -6,4% | -4,6% |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|

#### Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

|       |      |      |             |       |       |      |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|------|
| tonne | 42,0 | 43,7 | <b>42,8</b> | 119,0 | -1,9% | 2,0% |
|-------|------|------|-------------|-------|-------|------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE



| Prix et indices nationaux<br>2020-T3   | Prix<br>2019-T3<br>€ | Prix<br>2020-T2<br>€ | Prix<br>2020-T3<br>€ | Indices     | Variation<br>2020-T3<br>2020-T2 | Variation<br>2020-T3<br>2019-T3 |        |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| <b>Chutes de scieries</b>  |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| <b>Chutes diverses de scierie non broyées</b>  |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie  |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| tonne  | 27,8                 | 27,9                 | <b>27,0</b>          | 108,4       | -3,1%                           | -2,8%                           |        |
| <b>Chutes diverses de scierie broyées</b>  |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie  |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| tonne  | 43,1                 | 40,5                 | <b>40,0</b>          | 124,2       | -1,2%                           | -7,3%                           |        |
| <b>Chutes de seconde transformation</b>  |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| <b>Chutes diverses de seconde transformation non broyées</b>   |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| tonne  | 32,5                 | 28,0                 | <b>28,0</b>          | 95,9        | 0,0%                            | -13,8%                          |        |
| <b>Chutes diverses de seconde transformation broyées</b>   |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie     |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| tonne  | 60,7                 | 56,0                 | <b>55,0</b>          | 151,9       | -1,8%                           | -9,4%                           |        |
| <b>Recyclage de classe A, en vrac</b>  |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| <b>Bien distinguer des broyats de recyclage</b>  |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport   |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| tonne  | 8,9                  | 8,8                  | <b>6,9</b>           | 87,3        | -21,6%                          | -22,4%                          |        |
| <b>Copeaux de rabotage</b>   |                      |                      |                      |             |                                 |                                 |        |
| Copeaux provenant de machines de rabotage  | tonne                | 53,0                 | 50,0                 | <b>45,0</b> | 127,5                           | -10,0%                          | -15,1% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2020-T3 | Prix<br>2019-T3<br>€ | Prix<br>2020-T2<br>€ | Prix<br>2020-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2020-T3<br>2020-T2 | Variation<br>2020-T3<br>2019-T3 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Produits élaborés

### Plaquettes forestières

Base 100 : janv 2012

Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs,  
puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

|                                       |       |  |  |  |       |       |       |
|---------------------------------------|-------|--|--|--|-------|-------|-------|
| C1 Petite granulométrie - Prix PCI    | tonne |  |  |  | 101,2 | 1,8%  | -2,3% |
| PCI retenu                            | Mwh   |  |  |  |       |       |       |
| C2 Moyenne granulométrie - Prix PCI   | tonne |  |  |  | 92,1  | -6,6% | -1,8% |
| PCI retenu                            | Mwh   |  |  |  |       |       |       |
| C3 Granulométrie grossière - Prix PCI | tonne |  |  |  | 106,9 | -4,7% | -2,4% |
| PCI retenu                            | Mwh   |  |  |  |       |       |       |

### Plaquettes bocagères - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

Base 100 : janv 2012

|  |       |    |    |    |   |   |   |
|--|-------|----|----|----|---|---|---|
| Petite granulométrie, humidité <30%    | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (3,70)                      | Mwh   |    |    |    |   |   |   |
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (3,10)                      | Mwh   |    |    |    |   |   |   |

### Plaquettes urbaines - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

Base 100 : janv 2012

|  |       |    |    |    |   |   |   |
|--|-------|----|----|----|---|---|---|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (3,10)                      | Mwh   |    |    |    |   |   |   |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (2,55)                      | Mwh   |    |    |    |   |   |   |

### Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

Base 100 : janv 2012

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

|                                    |       |  |  |  |       |        |        |
|------------------------------------|-------|--|--|--|-------|--------|--------|
| Moyenne granulométrie - Prix PCI   | tonne |  |  |  | 122,7 | 0,4%   | 12,9%  |
| PCI retenu                         | Mwh   |  |  |  |       |        |        |
| Granulométrie grossière - Prix PCI | tonne |  |  |  | 101,4 | -18,9% | -15,9% |
| PCI retenu                         | Mwh   |  |  |  |       |        |        |

### Plaquettes de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage issues de bois écorcés

Base 100 : janv 2012

|  |       |       |       |             |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 43,6  | 43,2  | <b>42,2</b> | 118,5 | -2,3% | -3,3% |
| PCI retenu (2,55)                      | Mwh   | 17,10 | 16,93 | 16,54       |       |       |       |

### Broyats emballage SSD (ex. Broyats de recyclage de classe A)

Base 100 : janv 2012

Bois déferrailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

|   |       |       |       |             |       |      |       |
|---|-------|-------|-------|-------------|-------|------|-------|
| Gran. moyenne et grossière, humidité <25% | tonne | 49,6  | 49,4  | <b>49,5</b> | 146,8 | 0,1% | -0,2% |
| PCI retenu (4,00)                         | Mwh   | 12,39 | 12,35 | 12,37       |       |      |       |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2020-T3 | Prix<br>2019-T3<br>€ | Prix<br>2020-T2<br>€ | Prix<br>2020-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2020-T3<br>2020-T2 | Variation<br>2020-T3<br>2019-T3 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Briquettes



Base 100 : oct 2006

E50

### Briquettes

|            |       |       |              |       |      |      |
|------------|-------|-------|--------------|-------|------|------|
| Vrac tonne | 207,0 | 201,3 | <b>207,9</b> | 126,0 | 3,3% | 0,4% |
|------------|-------|-------|--------------|-------|------|------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Granulés Producteurs



Base 100 : oct 2006

E60

### Granulés

|               |       |       |              |       |       |       |
|---------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| Vrac tonne    | 200,7 | 192,1 | <b>190,8</b> | 105,2 | -0,7% | -5,0% |
| Sac tonne     | 225,3 | 216,6 | <b>219,1</b> | 85,9  | 1,2%  | -2,8% |
| Big Bag tonne | 208,4 | 202,7 | <b>205,1</b> | 98,6  | 1,2%  | -1,6% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

## Granulés Distributeurs



Base 100 : oct 2013

E70

### Granulés en vrac

par 5 tonnes livrées à 50 km

|              |       |       |              |       |      |      |
|--------------|-------|-------|--------------|-------|------|------|
| TTC la tonne | 278,0 | 271,3 | <b>278,8</b> | 104,9 | 2,8% | 0,3% |
|--------------|-------|-------|--------------|-------|------|------|

Le prix du vrac est à la tonne livré par 5 tonnes jusqu'à 50 km

### Granulés en sacs

par palette complète départ distributeur

|              |       |       |              |      |      |       |
|--------------|-------|-------|--------------|------|------|-------|
| TTC la tonne | 292,9 | 285,4 | <b>286,5</b> | 99,8 | 0,4% | -2,2% |
|--------------|-------|-------|--------------|------|------|-------|

 Le prix du sac est à la tonne pour un **enlèvement chez le distributeur par palette complète**

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux<br>2020-T3 | Prix<br>2019-T3<br>€ | Prix<br>2020-T2<br>€ | Prix<br>2020-T3<br>€ | Indices | Variation<br>2020-T3<br>2020-T2 | Variation<br>2020-T3<br>2019-T3 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

## Bois Bûches



E30

### Bois Bûches en vrac

Base 100 : oct 2006

|                    |      |      |             |       |      |       |
|--------------------|------|------|-------------|-------|------|-------|
| 33-40cm (H1) stère | 62,4 | 62,7 | <b>64,8</b> | 98,0  | 3,4% | 3,9%  |
| 33-40cm (H2) stère | 53,6 | 56,8 | <b>59,0</b> | 99,8  | 3,8% | 10,0% |
| 50cm (H1) stère    | 58,0 | 60,2 | <b>62,0</b> | 96,4  | 2,9% | 6,9%  |
| 50cm (H2) stère    | 51,6 | 48,1 | <b>51,1</b> | 89,6  | 6,2% | -1,0% |
| 1m (H2) stère      | 46,4 | 44,7 | <b>45,4</b> | 100,8 | 1,6% | -2,3% |

### Bois Bûches sur palette

Base 100 : janv 2012

|                    |       |       |              |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| 33-40cm (H1) stère | 106,6 | 106,7 | <b>104,7</b> | 130,5 | -1,9% | -1,8% |
| 33-40cm (H2) stère | 75,6  | 74,9  | <b>78,2</b>  | 104,5 | 4,5%  | 3,5%  |
| 50cm (H1) stère    | 75,0  | 78,0  | <b>80,2</b>  | 109,4 | 2,8%  | 7,0%  |
| 50cm (H2) stère    | 73,4  | 76,4  | <b>74,8</b>  | 116,5 | -2,1% | 1,9%  |

### Bois Bûches en filet

Base 100 : avr 2012

|                    |       |       |              |   |       |       |
|--------------------|-------|-------|--------------|---|-------|-------|
| 33-40cm (H1) stère | 104,8 | 103,3 | <b>103,0</b> | - | -0,3% | -1,7% |
| 33-40cm (H2) stère | NS    | NS    | <b>NS</b>    | - | -     | -     |
| 50cm (H1) stère    | NR    | NR    | <b>NR</b>    | - | -     | -     |
| 50cm (H2) stère    | NR    | NS    | <b>NS</b>    | - | -     | -     |

H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

# EVOLUTION DES INDICES DE PRIX BOIS A PALETTES

## CEEB (FR) - HPE (All)

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE-HPE

