

Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

## Produits bruts

Base 100 : janv 2012

E10

### Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

#### Tous bois vendus bord-route

Toutes longueurs tonne	30,0	29,3	<b>31,1</b>	100,4	6,4%	3,8%
------------------------	------	------	-------------	-------	------	------

### Écorce

#### Écorce de feuillus brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

tonne	8,3	7,4	<b>8,3</b>	111,5	12,7%	0,4%
-------	-----	-----	------------	-------	-------	------

#### Écorce de résineux brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

tonne	14,7	18,0	<b>23,7</b>	143,4	31,7%	61,0%
-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

#### Écorce de feuillus broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

tonne	NS	12,0	<b>8,4</b>	-	-30,2%	
-------	----	------	------------	---	--------	--

#### Écorce de résineux broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

tonne	18,3	21,0	<b>23,4</b>	136,6	11,5%	27,9%
-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

### Dosses et delignures

#### Dosses et délignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

tonne	21,8	23,2	<b>22,8</b>	116,4	-1,8%	4,5%
-------	------	------	-------------	-------	-------	------

#### Dosses et délignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

tonne	21,0	25,6	<b>24,3</b>	94,7	-5,0%	15,6%
-------	------	------	-------------	------	-------	-------

### Sciures

#### Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

tonne	30,9	31,8	<b>28,6</b>	98,3	-10,1%	-7,3%
-------	------	------	-------------	------	--------	-------

#### Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

tonne	36,0	36,4	<b>36,9</b>	102,3	1,4%	2,4%
-------	------	------	-------------	-------	------	------

### Chutes de scieries

#### Chutes diverses de scierie non broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	23,4	19,3	<b>22,2</b>	89,2	15,3%	-5,1%
-------	------	------	-------------	------	-------	-------

#### Chutes diverses de scierie broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	33,5	32,2	<b>28,6</b>	-	-11,1%	-14,5%
-------	------	------	-------------	---	--------	--------

Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
<b>Chutes de seconde transformation</b>						
<b>Chutes diverses de seconde transformation non broyées</b>						
Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie						
tonne	30,6	26,2	<b>NS</b>	-		
<b>Chutes diverses de seconde transformation broyées</b>						
Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie						
tonne	43,8	38,9	<b>NS</b>	-		
<b>Recyclage de classe A, en vrac</b>						
<b>Bien distinguer des broyats de recyclage</b>						
Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport						
tonne	6,1	10,4	<b>7,7</b>	97,0	-26,5%	25,7%
<b>Copeaux de rabotage</b>						
<b>Copeaux provenant de machines de rabotage</b>	tonne	NS	41,6	<b>37,4</b>	-	-10,1%

**Prix et indices nationaux  
2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)**
**Prix  
2011-T3  
€**
**Prix  
2012-T2  
€**
**Prix  
2012-T3  
€**
**Indices**
**Variation  
2012-T3  
2012-T2**
**Variation  
2012-T3  
2011-T3**
**Produits élaborés**

Base 100 : janv 2012

E40

**Plaquette forestière**

 Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs,  
puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	77,0	81,7	<b>76,2</b>	99,9	-6,7%	-1,0%
PCI retenu (3,70)	Mwh	20,81	22,08	20,61			
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	50,0	58,2	<b>55,7</b>	98,9	-4,3%	11,3%
PCI retenu (3,10)	Mwh	16,13	18,76	17,96			
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	42,0	43,8	<b>44,2</b>	100,9	0,9%	5,2%
PCI retenu (2,55)	Mwh	16,47	17,17	17,33			

**Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères**

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	91,0	98,5	<b>NS</b>	-		
PCI retenu (3,70)	Mwh	24,59	26,61				
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	<b>NS</b>	<b>NS</b>	<b>NS</b>	-		
PCI retenu (3,10)	Mwh						

**Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages**

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	<b>NS</b>	<b>NS</b>	<b>NS</b>	-		
PCI retenu (3,10)	Mwh						
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	<b>NS</b>	<b>NS</b>	<b>NS</b>	-		
PCI retenu (2,55)	Mwh						

**Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes**

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	42,0	44,2	<b>42,7</b>	104,5	-3,3%	1,7%
PCI retenu (3,10)	Mwh	13,55	14,25	13,78			
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	39,0	40,6	<b>33,7</b>	92,6	-16,8%	-13,5%
PCI retenu (2,55)	Mwh	15,29	15,90	13,23			

**Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés**

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	38,0	40,1	<b>40,7</b>	114,1	1,3%	7,0%
PCI retenu (2,55)	Mwh	14,90	15,74	15,95			

**Broyats de recyclage de classe A**

Bois déferrillés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Gran. moyenne et grossière, humidité <25%	tonne	34,0	35,9	<b>34,4</b>	102,1	-4,2%	1,2%
PCI retenu (4,00)	Mwh	8,50	8,97	8,60			

Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)	Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

## Granulés, Briquettes

Base 100 : oct 2006

E50

### Granulés

Vrac tonne	176,0	170,7	<b>172,4</b>	95,0	1,0%	-2,1%
Sac tonne	206,0	200,4	<b>203,3</b>	79,7	1,5%	-1,3%
Big Bag tonne	186,0	181,7	<b>188,3</b>	90,5	3,7%	1,2%

### Briquettes

Vrac tonne	224,0	220,9	<b>231,9</b>	140,5	5,0%	3,5%
------------	-------	-------	--------------	-------	------	------

## Bois Bûches

E30

### Bois Bûches en vrac

Base 100 : oct 2006

33-40cm (H1) stère	61,8	61,1	<b>63,1</b>	95,5	3,3%	2,1%
33-40cm (H2) stère	51,0	57,3	<b>61,0</b>	103,2	6,3%	19,5%
50cm (H1) stère	50,0	58,1	<b>50,2</b>	78,1	-13,6%	0,4%
50cm (H2) stère	50,0	51,0	<b>52,6</b>	92,2	3,0%	5,1%
1m (H2) stère	40,0	43,8	<b>46,0</b>	102,3	4,9%	15,0%

### Bois Bûches sur palette

Base 100 : janv 2012

33-40cm (H1) stère	86,0	74,6	<b>85,0</b>	106,0	13,9%	-1,1%
33-40cm (H2) stère	83,0	67,2	<b>66,6</b>	89,0	-0,8%	-19,7%
50cm (H1) stère	86,0	70,0	<b>70,2</b>	95,7	0,2%	-18,4%
50cm (H2) stère	83,0	65,5	<b>65,5</b>	102,0	0,0%	-21,1%

### Bois Bûches en filet

Base 100 : avr 2012

33-40cm (H1) stère	139,0	NS	<b>92,8</b>	-		-33,2%
33-40cm (H2) stère	NS	NS	<b>NS</b>	-		
50cm (H1) stère	139,0	NS	<b>NS</b>	-		
50cm (H2) stère	NS	NS	<b>NS</b>	-		

H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif