

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Produits bruts



Base 100 : janv 2012

E10

Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

Tous bois vendus bord-route

| | | | | | | | |
|------------------|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|
| Toutes longueurs | tonne | 31,1 | 36,5 | 38,1 | 122,9 | 4,4% | 22,5% |
|------------------|-------|------|------|-------------|-------|------|-------|

Écorce

Écorce de feuillus brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-------------|-------|-------|-------|
| | tonne | 8,3 | 9,8 | 11,8 | 157,3 | 20,4% | 42,2% |
|--|-------|-----|-----|-------------|-------|-------|-------|

Écorce de résineux brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|--------|
| | tonne | 23,7 | 20,5 | 19,3 | 117,0 | -5,9% | -18,6% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|--------|

Écorce de feuillus broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|------|-------------|-------|-------|--------|
| | tonne | 8,4 | 17,3 | 17,2 | 143,3 | -0,6% | 104,8% |
|--|-------|-----|------|-------------|-------|-------|--------|

Écorce de résineux broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|------|
| | tonne | 23,4 | 24,3 | 25,4 | 148,5 | 4,5% | 8,5% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|------|

Dosses et delignures

Dosses et delignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|------|
| | tonne | 22,8 | 24,4 | 24,2 | 123,5 | -0,8% | 6,1% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|------|

Dosses et delignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|------|
| | tonne | 24,3 | 24,8 | 25,7 | 100,4 | 3,6% | 5,8% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|------|

Sciures

Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| | tonne | 28,6 | 32,0 | 31,5 | 108,2 | -1,6% | 10,1% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|

Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

| | | | | | | | |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|------|
| | tonne | 36,9 | 36,9 | 39,9 | 110,8 | 8,1% | 8,1% |
|--|-------|------|------|-------------|-------|------|------|

Source : CEEBC - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--|--|-------|
| Chutes de scieries | | | | | | | |
| Chutes diverses de scierie non broyées | | | | | | | |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie | | | | | | | |
| tonne | 22,2 | 24,5 | 20,4 | 81,9 | -16,7% | -8,1% | |
| Chutes diverses de scierie broyées | | | | | | | |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie | | | | | | | |
| tonne | 28,6 | 33,9 | 34,4 | 106,8 | 1,5% | 20,3% | |
| Chutes de seconde transformation | | | | | | | |
| Chutes diverses de seconde transformation non broyées | | | | | | | |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie | | | | | | | |
| tonne | NS | 27,5 | 26,5 | 90,8 | -3,6% | - | |
| Chutes diverses de seconde transformation broyées | | | | | | | |
| Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie | | | | | | | |
| tonne | NS | 46,8 | 43,7 | 120,7 | -6,6% | - | |
| Recyclage de classe A, en vrac | | | | | | | |
| Bien distinguer des broyats de recyclage | | | | | | | |
| Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport | | | | | | | |
| tonne | 7,7 | 13,1 | 10,4 | 131,6 | -20,6% | 35,1% | |
| Copeaux de rabotage | | | | | | | |
| Copeaux provenant de machines de rabotage | tonne | 37,4 | 50,4 | 52,3 | 148,2 | 3,8% | 39,8% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Produits élaborés



Base 100 : janv 2012

E40

Plaquette forestière

Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs, puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|------|
| Petite granulométrie, humidité <30% | tonne | 76,2 | 78,9 | 82,6 | 108,3 | 4,7% | 8,4% |
| PCI retenu (3,70) | Mwh | 20,59 | 21,32 | 22,32 | | | |
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 55,7 | 56,8 | 58,5 | 103,9 | 3,0% | 5,0% |
| PCI retenu (3,10) | Mwh | 17,97 | 18,32 | 18,87 | | | |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | 44,2 | 48,1 | 46,7 | 106,6 | -2,9% | 5,7% |
| PCI retenu (2,55) | Mwh | 17,33 | 18,86 | 18,31 | | | |

Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

| | | | | | | | |
|--|-------|----|----|-----------|---|---|---|
| Petite granulométrie, humidité <30% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (3,70) | Mwh | | | | | | |
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (3,10) | Mwh | | | | | | |

Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

| | | | | | | | |
|--|-------|----|----|-----------|---|---|---|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (3,10) | Mwh | | | | | | |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | NS | NS | NS | - | - | - |
| PCI retenu (2,55) | Mwh | | | | | | |

Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 42,7 | 46,7 | 44,5 | 108,8 | -4,7% | 4,2% |
| PCI retenu (3,10) | Mwh | 13,77 | 15,06 | 14,35 | | | |
| Granulométrie grossière, humidité >40% | tonne | 33,7 | 41,0 | 43,4 | 119,2 | 5,9% | 28,8% |
| PCI retenu (2,55) | Mwh | 13,22 | 16,08 | 17,02 | | | |

Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------------|-------|------|------|
| Moyenne granulométrie, humidité 30-40% | tonne | 40,7 | 39,7 | 42,6 | 119,7 | 7,3% | 4,7% |
| PCI retenu (2,55) | Mwh | 15,96 | 15,57 | 16,71 | | | |

Broyats de recyclage de classe A

Bois déferrailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

| | | | | | | | |
|---|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| Gran. moyenne et grossière, humidité <25% | tonne | 34,4 | 39,9 | 44,3 | 131,5 | 11,0% | 28,8% |
| PCI retenu (4,00) | Mwh | 8,60 | 9,98 | 11,08 | | | |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Briquettes



Base 100 : oct 2006

E50

Briquettes

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--------------|-------|------|--------|
| Vrac tonne | 231,9 | 188,6 | 205,9 | 124,8 | 9,2% | -11,2% |
|------------|-------|-------|--------------|-------|------|--------|

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Granulés Producteurs



Base 100 : oct 2006

E60

Granulés

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|--------------|-------|------|-------|
| Vrac tonne | 172,4 | 180,9 | 195,7 | 107,9 | 8,2% | 13,5% |
| Sac tonne | 203,3 | 203,4 | 211,5 | 82,9 | 4,0% | 4,0% |
| Big Bag tonne | 188,3 | 193,5 | 197,9 | 95,1 | 2,3% | 5,1% |

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Granulés Distributeurs



Base 100 : oct 2013

E70

Granulés en vrac

par 5 tonnes livrées à 50 km

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|--------------|-------|---|---|
| TTC la tonne | ND | ND | 265,8 | 100,0 | - | - |
|---------------------|----|----|--------------|-------|---|---|

Le prix du vrac est à la tonne livré par 5 tonnes jusqu'à 50 km

Granulés en sacs

par palette complète départ distributeur

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|--------------|-------|---|---|
| TTC la tonne | ND | ND | 287,0 | 100,0 | - | - |
|---------------------|----|----|--------------|-------|---|---|

Le prix du sac est à la tonne pour un enlèvement chez le distributeur par palette complète

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

| Prix et indices nationaux 2013-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2013) | Prix 2012-T3 € | Prix 2013-T2 € | Prix 2013-T3 € | Indices | Variation 2013-T3 2013-T2 | Variation 2013-T3 2012-T3 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|

Bois Bûches



E30

Bois Bûches en vrac

Base 100 : oct 2006

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 33-40cm (H1) stère | 63,1 | 62,7 | 63,2 | 95,6 | 0,8% | 0,2% |
| 33-40cm (H2) stère | 61,0 | 61,3 | 61,7 | 104,4 | 0,7% | 1,1% |
| 50cm (H1) stère | 50,2 | 54,8 | 54,5 | 84,8 | -0,5% | 8,6% |
| 50cm (H2) stère | 52,6 | 51,1 | 53,6 | 94,0 | 4,9% | 1,9% |
| 1m (H2) stère | 46,0 | 46,8 | 45,4 | 100,9 | -3,0% | -1,3% |

Bois Bûches sur palette

Base 100 : janv 2012

| | | | | | | |
|--------------------|------|------|-------------|-------|-------|-------|
| 33-40cm (H1) stère | 85,0 | 85,6 | 87,4 | 109,0 | 2,1% | 2,8% |
| 33-40cm (H2) stère | 66,6 | 75,6 | 75,8 | 101,2 | 0,3% | 13,8% |
| 50cm (H1) stère | 70,2 | 71,6 | 72,4 | 98,8 | 1,1% | 3,1% |
| 50cm (H2) stère | 65,5 | 69,3 | 68,9 | 107,3 | -0,6% | 5,2% |

Bois Bûches en filet

Base 100 : avr 2012

| | | | | | | |
|--------------------|------|-------|-----------|---|---|---|
| 33-40cm (H1) stère | 92,8 | 103,8 | NS | - | - | - |
| 33-40cm (H2) stère | NS | NS | NS | - | - | - |
| 50cm (H1) stère | NS | NS | NR | - | - | - |
| 50cm (H2) stère | NS | NS | NS | - | - | - |

H1 = humidité <= 20 % - H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE