



Prix et indices nationaux  
SCIAGES et BOIS ÉNERGIE  
du 1er au 5 juillet 2012

2ème trimestre 2012

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.

Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ.


**Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues**

Avec la participation financière de France Bois Forêt, dans le cadre de  
l'Observatoire Économique




Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
<b>Sciages CHÊNE</b>						
				Base 100 : oct 2006	S20	
<b>PLOTS BOULES Choix QBA</b> - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m et +						
Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm) m3	939	952	<b>949</b>	109,6	-0,3%	1,1%
Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm) m3	1 070	1 100	<b>1 085</b>	111,9	-1,3%	1,4%
<b>PLOTS BOULES Choix QB1</b> - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +						
Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm) m3	759	732	<b>758</b>	108,4	3,6%	-0,1%
Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm) m3	812	846	<b>840</b>	108,6	-0,7%	3,4%
<b>PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1</b> - sec séchoir (KD)						
Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +						
Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3	747	813	<b>806</b>	120,7	-0,9%	7,9%
<b>PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2</b> - 6 mois de séchage à l'air						
Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +						
Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3	496	527	<b>508</b>	112,4	-3,5%	2,4%
<b>FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a</b> - 3 mois de séchage à l'air						
Longueur 30 à 50cm m3	528	564	<b>573</b>	97,7	1,5%	8,5%
Longueur 60 à 90cm m3	660	718	<b>736</b>	106,4	2,5%	11,5%
Longueur 1m et + m3	777	800	<b>801</b>	101,3	0,1%	3,1%
<b>FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b</b> - 3 mois de séchage à l'air						
Longueur 1,50m et + m3	571	651	<b>644</b>	103,6	-1,1%	12,7%
<b>AVIVÉS Choix QF2</b> - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air						
Largeur 100 à 150mm m3	581	586	<b>616</b>	103,3	5,2%	6,1%
Largeur 160mm et + m3	649	666	<b>669</b>	109,8	0,5%	3,1%
<b>AVIVÉS Choix QF2/QF3 X</b> - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air						
Largeur 160mm et + m3	492	569	<b>569</b>	112,5	0,0%	15,7%
<b>PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1</b> - Charpente Standard (frais de sciage)						
Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces						
Section 15x15 - Longueur 4 à 5m m3	458	444	<b>444</b>	109,1	0,0%	-3,1%
Section 25x25 - Longueur 4 à 5m m3	525	500	<b>486</b>	106,6	-2,8%	-7,5%

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------



Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)			Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
<b>Sciages SAPIN ÉPICÉA (bois vert)</b>								
						Base 100 : juil 1990	S30	
<b>Choix 0 - Avivés toutes largeurs</b>								
	Épaisseur 27mm	m3	303	291	<b>290</b>	103,2	-0,3%	-4,3%
<b>Choix 1 - Avivés toutes largeurs</b>								
	Planches de 2 à 5,50m, épaisseur 27mm	m3	241	243	<b>245</b>	110,7	0,8%	1,6%
<b>Choix 2</b>								
<b>Madriers, Bastaings</b>								
	75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m	m3	193	193	<b>190</b>	107,6	-1,6%	-1,6%
<b>Chevrons</b>								
	63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m	m3	203	203	<b>199</b>	106,9	-2,0%	-2,1%
<b>Liteaux</b>								
	27x27 - Longueurs de 2 à 5m	m3	233	234	<b>232</b>	113,5	-1,2%	-0,6%
<b>Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs</b>								
	Non coupées d'équerre, épais. 18/27mm	m3	140	139	<b>137</b>	98,3	-1,5%	-2,1%
<b>Choix 4</b>								
	<b>Madriers, Bastaings</b>	m3	131	135	<b>132</b>	96,8	-2,5%	0,5%
	Planches toutes largeurs, épaisseur 27mm	m3	118	125	<b>122</b>	97,4	-2,6%	3,4%
<b>Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m</b>			11	12	<b>12</b>	€ par mètre linéaire supplémentaire		



Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

## Sciages PIN MARITIME (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S50

Choix 0A - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m							
3/4 faces, épaisseur 27/32mm	m3	341	332	<b>332</b>	109,5	-0,1%	-2,6%
Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m							
Épaisseur 27mm	m3	250	222	<b>222</b>	107,3	0,1%	-11,2%
Épaisseur 32mm	m3	270	270	<b>270</b>	127,4	0,0%	0,0%
Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m							
Épaisseur 27mm	m3	195	200	<b>200</b>	128,2	0,0%	2,6%
Épaisseur 32mm	m3	242	248	<b>248</b>	149,4	0,0%	2,5%
Choix 2							
Madriers, Bastinges - Longueur 3 à 5m	m3	255	254	<b>254</b>	153,0	0,0%	-0,4%
Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs							
Longueur 2 à 5m	m3	137	142	<b>142</b>	115,4	0,1%	3,6%
Chevrons	m3	136	132	<b>131</b>	103,4	-0,4%	-3,7%
Choix 4							
Planche 27mm	m3	97	105	<b>105</b>	111,8	0,4%	8,2%

## Sciages PIN SYLVESTRE (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S40

Choix 0A								
Plots	Toutes épaisseurs	m3	295	338	<b>299</b>	114,1	-11,5%	1,4%
Choix 0B								
Plots	Toutes épaisseurs	m3	252	253	<b>253</b>	110,1	0,0%	0,4%
Choix 0A								
Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	298	290	<b>290</b>	97,7	0,0%	-2,7%
Choix 0								
Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	263	291	<b>291</b>	121,8	0,0%	10,6%
Choix 1								
Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	230	241	<b>241</b>	121,6	0,0%	4,6%

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)		Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
<b>Choix 2</b>							
<b>Madriers, Bastaings</b> 63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230							
Longueur 3 à 5m	m3	207	190	<b>201</b>	117,2	5,7%	-2,8%
<b>Chevrons : 76x76, 80x80</b>							
Longueur 3 à 5m	m3	216	217	<b>214</b>	120,1	-1,4%	-1,0%
<b>Ossature et lamelle</b>							
Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4m	m3	264	237	<b>241</b>	120,3	1,5%	-8,9%
<b>Choix 3</b>							
<b>Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à 3 m</b>							
Toutes largeurs	m3	123	113	<b>109</b>	83,3	-3,0%	-11,3%
<b>Madriers, Bastaings : 65x165 ou 80x230</b>							
	m3	146	150	<b>153</b>	107,3	2,3%	5,1%
<b>Choix 4</b>							
Planche 27mm	m3	122	135	<b>135</b>	109,8	0,0%	10,7%
Madriers, Bastaings	m3	134	147	<b>147</b>	114,0	0,0%	9,7%

## Sciages HÊTRE

Base 100 : juil 1990

S70

<b>Plots (3 mois de séchage)</b>							
Épaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Longueur 3m et +							
<b>Choix FB1</b>	m3	317	290	<b>295</b>	101,8	1,8%	-6,9%
<b>Choix FB2</b>	m3	221	194	<b>203</b>	93,9	4,8%	-8,0%

## Sciages PEUPLIER

Base 100 : juil 1990

S80

<b>AVIVÉS</b>							
Épaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67m (10% de 1 à 1,33m) - Largeur : 10 à 25cm (moyenne 17/18cm)							
<b>Choix 1</b> (Qual. Choix et bon bois) sec à l'air	m3	286	279	<b>278</b>	122,1	-0,3%	-2,7%
<b>Choix 2</b> (Qual. Sommier) sec à l'air	m3	255	230	<b>233</b>	101,8	1,3%	-8,6%
<b>Choix 3</b> (Qual. Emballage - Palette) bois vert	m3	153	158	<b>159</b>	110,9	0,4%	3,7%

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

## Sciages DOUGLAS (bois vert)

Base 100 : janv 2005

S60

Choix 1 - Avivés - - Longueurs 3 à 5m									
	42 ou 52x150 à 230	m3	250	232	<b>245</b>	130,1	5,6%	-2,2%	
Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m									
	63x150 ou 63x175	m3	199	200	<b>198</b>	121,5	-1,2%	-0,7%	
	63 ou 75x200 à 225	m3	215	215	<b>211</b>	125,7	-1,8%	-1,8%	
	63 ou 75x250 à 300	m3	250	243	<b>241</b>	125,8	-0,5%	-3,4%	
Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m			ND	16	<b>18</b>	€ par mètre linéaire supplémentaire			

## BOIS A PALETTE (Bois vert)

Base 100 : janv 2005

Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix confondus									
Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre									
	Toutes épaisseurs 18/27mm	m3	149	149	<b>152</b>	115,3	2,1%	2,1%	
	hors pin maritime	m3	155	154	<b>156</b>		1,0%	0,4%	

ND : non disponible - NS : non significatif

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
<b>Produits bruts</b>						
Base 100 : janv 2012						E10
<b>Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)</b>						
<b>Tous bois vendus bord-route</b>						
Toutes longueurs tonne	36,0	30,3	<b>29,3</b>	94,4	-3,3%	-18,7%
<b>Écorce</b>						
<b>Écorce de feuillus brutes</b>						
Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées						
tonne	9,2	7,8	<b>7,4</b>	98,9	-5,6%	-19,7%
<b>Écorce de résineux brutes</b>						
Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées						
tonne	16,5	23,0	<b>18,0</b>	108,9	-21,9%	8,9%
<b>Écorce de feuillus broyés</b>						
Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm						
tonne	19,1	14,5	<b>12,0</b>	-	-17,2%	-37,1%
<b>Écorce de résineux broyés</b>						
Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm						
tonne	20,3	14,5	<b>21,0</b>	122,5	44,9%	3,4%
<b>Dosses et delignures</b>						
<b>Dosses et délignures non écorcées</b>						
provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots						
tonne	22,2	21,3	<b>23,2</b>	118,5	8,9%	4,5%
<b>Dosses et délignures écorcées</b>						
provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots						
tonne	23,8	25,0	<b>25,6</b>	99,7	2,4%	7,4%
<b>Sciures</b>						
<b>Sciures de feuillus</b>						
provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm						
tonne	32,4	26,4	<b>31,8</b>	109,3	20,7%	-1,7%
<b>Sciures de résineux</b>						
provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm						
tonne	35,8	35,3	<b>36,4</b>	100,9	3,1%	1,6%
<b>Chutes de scieries</b>						
<b>Chutes diverses de scierie non broyées</b>						
Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie						
tonne	19,6	26,5	<b>19,3</b>	77,4	-27,3%	-1,8%
<b>Chutes diverses de scierie broyées</b>						
Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie						
tonne	37,3	37,7	<b>32,2</b>	-	-14,5%	-13,6%

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
<b>Chutes de seconde transformation</b>						
<b>Chutes diverses de seconde transformation non broyées</b>						
Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie						
tonne	29,3	26,8	<b>26,2</b>	89,7	-2,2%	-10,6%
<b>Chutes diverses de seconde transformation broyées</b>						
Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie						
tonne	NS	40,5	<b>38,9</b>	107,3	-4,0%	
<b>Recyclage de classe A, en vrac</b>						
<b>Bien distinguer des broyats de recyclage</b>						
Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport						
tonne	8,0	6,0	<b>10,4</b>	132,0	75,2%	30,5%
<b>Copeaux de rabotage</b>						
Copeaux provenant de machines de rabotage	tonne	NS	37,8	<b>41,6</b>	-	10,3%

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

## Produits élaborés

Base 100 : janv 2012

E40

### Plaquette forestière

Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs, puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	79,0	80,4	<b>81,7</b>	107,0	1,6%	3,4%
PCI retenu (3,70)	Mwh	21,35	21,73	22,08			
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	58,0	55,4	<b>58,2</b>	103,4	5,0%	0,3%
PCI retenu (3,10)	Mwh	18,71	17,87	18,76			
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	42,0	42,9	<b>43,8</b>	100,0	2,1%	4,2%
PCI retenu (2,55)	Mwh	16,47	16,82	17,17			

### Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

Petite granulométrie, humidité <30%	tonne	91,0	97,8	<b>98,5</b>	102,5	0,7%	8,2%
PCI retenu (3,70)	Mwh	24,59	26,42	26,61			
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	NS	NS	<b>NS</b>	-		
PCI retenu (3,10)	Mwh						

### Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	NS	NS	<b>NS</b>	-		
PCI retenu (3,10)	Mwh						
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	NS	NS	<b>NS</b>	-		
PCI retenu (2,55)	Mwh						

### Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	38,0	41,8	<b>44,2</b>	108,0	5,7%	16,2%
PCI retenu (3,10)	Mwh	12,26	13,47	14,25			
Granulométrie grossière, humidité >40%	tonne	32,0	37,4	<b>40,6</b>	111,3	8,3%	26,7%
PCI retenu (2,55)	Mwh	12,55	14,68	15,90			

### Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés

Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	39,0	39,8	<b>40,1</b>	112,7	0,8%	2,9%
PCI retenu (2,55)	Mwh	15,29	15,61	15,74			

### Broyats de recyclage de classe A

Bois déferrailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Gran. moyenne et grossière, humidité <25%	tonne	30,0	35,9	<b>35,9</b>	106,5	0,1%	19,6%
PCI retenu (4,00)	Mwh	7,50	8,97	8,97			

Prix et indices nationaux 2012-T2 (prix du 1er au 5 juillet 2012)	Prix 2011-T2 €	Prix 2012-T1 €	Prix 2012-T2 €	Indices	Variation 2012-T2 2012-T1	Variation 2012-T2 2011-T2
--	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

## Granulés, Briquettes

Base 100 : oct 2006

E50

Granulés							
Vrac tonne	172,0	171,2	<b>170,7</b>	94,1	-0,3%	-0,8%	
Sac tonne	192,0	198,4	<b>200,4</b>	78,6	1,0%	4,4%	
Big Bag tonne	186,0	183,6	<b>181,7</b>	87,3	-1,0%	-2,3%	
Briquettes							
Vrac tonne	216,0	212,7	<b>220,9</b>	133,9	3,9%	2,3%	

## Bois Bûches

E30

Bois Bûches en vrac							
Base 100 : oct 2006							
33-40cm (H1) stère	63,6	68,8	<b>61,1</b>	92,4	-11,2%	-3,9%	
33-40cm (H2) stère	56,7	56,2	<b>57,3</b>	97,1	2,0%	1,1%	
50cm (H1) stère	55,8	60,2	<b>58,1</b>	90,4	-3,5%	4,1%	
50cm (H2) stère	52,8	51,6	<b>51,0</b>	89,5	-1,2%	-3,4%	
1m (H2) stère	46,3	42,1	<b>43,8</b>	97,4	4,2%	-5,3%	
Bois Bûches sur palette							
Base 100 : janv 2012							
33-40cm (H1) stère	ND	84,9	<b>74,6</b>	93,1	-12,0%		
33-40cm (H2) stère	ND	82,5	<b>67,2</b>	89,7	-18,5%		
50cm (H1) stère	ND	72,6	<b>70,0</b>	95,5	-3,5%		
50cm (H2) stère	ND	61,2	<b>65,5</b>	102,0	6,9%		
Bois Bûches en filet							
Base 100 : avr 2012							
33-40cm (H1) stère	ND	102,4	<b>NS</b>	-			
33-40cm (H2) stère	ND	NS	<b>NS</b>	-			
50cm (H1) stère	ND	NS	<b>NS</b>	-			
50cm (H2) stère	ND	NS	<b>NS</b>	-			

H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif