



Comité d'utilisateurs 25 août 2020

Mercuriales bois énergie : présentation

Rappel :

- ➡ Une enquête de prix auprès des **producteurs** pour les produits **vendus sur le trimestre passé**, avec des **prix départ (hors transport)**, **seuls les produits mis en marchés (→ issus d'une transaction commerciale) sont concernés par l'enquête.**
- ➡ Des indices avec des **produits bruts (bois bord de route, écorces, etc...)** et des produits **élaborés (plaquettes forestières, produits connexes de scierie, broyat de palette, etc)** (17 catégories, 32 articles, hors bois bûche).
- ➡ Des mercuriales diffusées par une diversité d'acteurs
 - Centre d'Etude de l'Economie et du Bois (www.ceebois.fr), du Moniteur, du Bois International, France Bois Forêt (www.franceboisforet.fr), www.fordaq.com, l'Usine Nouvelle (www.usinenouvelle.com), www.raee.org, CIBE (www.cibe.fr), etc...



Prix et indices nationaux 2012-T3 (prix du 1er au 5 octobre 2012)		Prix 2011-T3 €	Prix 2012-T2 €	Prix 2012-T3 €	Indices	Variation 2012-T3 2012-T2	Variation 2012-T3 2011-T3
Produits élaborés							
					Base 100 : janv 2012		
Plaquette forestière							
Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs, puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage							
Petite granulométrie, humidité <30% tonne	77,0	81,7	76,2	99,9	-6,7%	-1,0%	
PCI retenu (3,70) Mwh	20,81	22,08	20,61				
Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	50,0	58,2	55,7	98,9	-4,3%	11,3%	
PCI retenu (3,10) Mwh	16,13	18,76	17,96				
Granulométrie grossière, humidité >40% tonne	42,0	43,8	44,2	100,9	0,9%	5,2%	
PCI retenu (2,55) Mwh	16,47	17,17	17,33				
Plaquette bocagère - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères							
Petite granulométrie, humidité <30% tonne	91,0	98,5	NS	-			
PCI retenu (3,70) Mwh	24,59	26,61					
Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	NS	NS	NS	-			
PCI retenu (3,10) Mwh							
Plaquette urbaine - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages							
Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	NS	NS	NS	-			
PCI retenu (3,10) Mwh							
Granulométrie grossière, humidité >40% tonne	NS	NS	NS	-			
PCI retenu (2,55) Mwh							
Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes							
Broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières							
Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	42,0	44,2	42,7	104,5	-3,3%	1,7%	
PCI retenu (3,10) Mwh	13,55	14,25	13,78				
Granulométrie grossière, humidité >40% tonne	39,0	40,6	33,7	92,6	-16,8%	-13,5%	
PCI retenu (2,55) Mwh	15,29	15,90	13,23				
Plaquette de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage provenant de bois écorcés							
Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	38,0	40,1	40,7	114,1	1,3%	7,0%	
PCI retenu (2,55) Mwh	14,90	16,24	16,46				

Mercuriales bois énergie

Point à date Délégation INSEE et AGRESTE

- 1971 : Création des mercuriales CEEB à la demande de l'Etat
- Juillet 2013 : Réunion de mise au point et harmonisation des procédures et cahiers des charges entre CEEB, INSEE et AGRESTE. Délégation CEEB confirmée par INSEE
- 8 janvier 2014 : Visite de contrôle CEEB par INSEE
- 22 janvier 2014 : Comité du Label – Intégration du dispositif OPISE
- Décembre 2018: Transmission du Visas 2019 pour les Enquêtes CEEB pour l'année 2019 par INSEE et AGRESTE
- 2020 : Comité du label – passage en comité à l'automne pour agrément de 5 ans.

Un fonctionnement automatisé et sécurisé

Processus de qualité (Exemple)



Exemple Fictif

T10	BOIS RONDS DE TRITURATION
E10	Bois de bord de route
E20	Produits bruts
E30	Bois Bûches
E40	Produits élaborés
E50	Briquettes
E60	Granulés Producteurs
E70	Granulés Distributeurs


Nb d'enquêtés (1)	Nb de répondants (2)	Taux de couverture
2014-T1		
116	84	72%
191	100	52%
238	120	50%
239	125	52%
296	168	57%
30	20	67%
29	26	90%
177	120	68%

(1) Nombre d'établissements enregistrés par profils dans le fichier Contacts_Admin au lancement de la ca

(2) Nombre d'établissements ayant répondu à chacun des questionnaires.

Le nombre d'Entreprises qui répondent se stabilise (Bois Energie et Sciages)

**Tableau comparatif
4e trimestre 2011 à 2019**



■ 2019-T4 ■ 2018-T4 ■ 2017-T4 ■ 2016-T4 ■ 2015-T4 ■ 2014-T4 ■ 2013-T4 ■ 2012-T4 ■ 2011-T4

Couverture du marché et utilisation

Des mercuriales représentatives du marché :

- Un volume significatif de réponses aux enquêtes : **8,7 Mt sur les trimestres 2019 (contre 8,6 Mt sur 2018)**.
 - ▶ Plaquettes forestières : 2,8 millions de tonnes (hors bois rond bord de route)
 - ▶ Plaquettes scieries : 1,5 millions de tonnes
 - ▶ Bois Ronds : 814 457 Tonnes
 - ▶ Granulés producteurs : 1,36 millions de tonnes
 - ▶ Trituration : 6,7 millions de tonnes


Des mercuriales déjà largement utilisées :

→ **Utilisation recommandée parmi les utilisateurs finaux pour promouvoir ces indices et accélérer la dynamique de leur utilisations**

- ▶ Proposition recommandée chez les utilisateurs aval (**Amorce, FEDENE, etc**) et **au niveau interprofessionnel (CIBE), à tous les niveaux de la filière bois (*vente combustibles → vente chaleur*) , ADEME, ...**

Évolution des Tonnages Collectés (Bois Energie)


Evolution des tonnages collectés
de 2011 à 2019




Source: CEEB

Des tonnages enquêtés en croissance


Evolution tonnages produits Bois Energie



Evolution tonnages produits Bois Energie




Evolution tonnages produits Bois Energie



**Tableau Comparatif trimestriel
Prix 4ème 2016 à 2019**

plaquettes forestières C1 < 30%



■ janv-20 ■ oct-19 ■ juil-19 ■ avr-19 ■ janv-19 ■ oct-18 ■ juil-18 ■ avr-18 ■ janv-18 ■ oct-17 ■ juil-17 ■ avr-17 ■ janv-17 ■ oct-16 ■ juil-16 ■ avr-16

**Tableau Comparatif trimestriel
Prix 4ème 2016 à 2019**




Tableau Comparatif Prix trimestriel 4ème 2016 à 2019

Broyats embal SSD (Ex Broyats A)




Tableau Prix 2013 à 2019

Granulés Producteurs






Tableau Comparatif
Prix moyens Pondérés/Volumes 2011 à 2019




Enquête mensuelle CEEB

indice public (Source : SNPGB)

Indice du prix mensuel du granulé en vrac - base 100 en octobre 2016




Prix vrac : comparaisons de trois pays



Evolution générale de l'offre et de la demande

Evolution de la production et du marché du granulé (t) - Source : SNPGB



Evolution du prix de quelques produits 2019/2011

	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015/2011	2019/2011
Plaquettes scierie	37,48 €	45,83 €	43,60 €	42,69 €	43,10 €	44,70 €	44,42 €	16,33%	18,51%
sciures résineux	35,70 €	44,50 €	41,45 €	39,03 €	39,94 €	42,46 €	42,81 €	16,11%	19,93%
Broyats embal SSD (Ex Broyats A)	30,43 €	48,07 €	48,84 €	49,16 €	48,92 €	49,79 €	50,42 €	60,50%	65,69%
Bois bord de route	31,60 €	40,29 €	39,82 €	36,46 €	34,04 €	33,39 €	33,14 €	26,01%	4,86%
Plaquettes forestières C1	79,56 €	84,40 €	79,70 €	80,08 €	82,89 €	84,77 €	86,05 €	0,18%	8,16%
Plaquettes forestières C3	42,83 €	57,73 €	51,23 €	49,31 €	45,41 €	45,72 €	46,76 €	19,61%	9,18%
Granulés Vrac	201,85 €	196,35 €	183,33 €	175,25 €	181,81 €	187,85 €	198,35 €	-9,18%	-1,73%
Granulés Sac	174,80 €	223,40 €	201,21 €	192,52 €	198,74 €	211,70 €	225,34 €	15,11%	28,91%

Le Travail Réalisé ces derniers mois

Prise en compte de l'humidité pour les plaquettes forestières

- Questionnaire modifié
- Notice explicatif pour répondre
- Suivi tableau de bord

BOIS ENERGIE - Produits élaborés

Prix de vente moyen la tonne par camion départ

en décembre 2018 (dernier mois du trimestre)-Prix, Volumes et % d'humidité réels non recalculés

<i>En cas de doute, utiliser la catégorie la plus proche</i>		Prix	Tonnage vendu en Oct-Nov-Déc 2018	Taux d'humidité
Plaquettes forestières				
<u>(Choisir la catégorie en fonction de la granulométrie)</u>				
Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs, puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage				
Petite granulométrie, C1		€ la tonne	tonne(s)	
Moyenne granulométrie, C2		€ la tonne	tonne(s)	
Granulométrie grossière, C3		€ la tonne	tonne(s)	


	Plaquettes forestières									Plaquettes scieries		Broyat SSD		Mélanges	
	C1			C2			C3							C2	C3
	5 plus gros exploitants	10 plus gros exploitants	Tx d'humidité	5 plus gros exploitants	10 plus gros exploitants	Tx d'humidité	5 plus gros exploitants	10 plus gros exploitants	Tx d'humidité	5 plus gros exploitants	10 plus gros exploitants	5 plus gros exploitants	10 plus gros exploitants	Tx d'humidité	
avr-17	69,93%	83,12%	29,0	49,26%	69,96%	34,9	52,92%	72,18%	39,8					35,5	38,9
juil-17	73,48%	84,40%	30,0	59,56%	81,17%	35,3	56,43%	72,64%	37,9	33,93%	46,82%	61,49%	77,64%	34,7	33,8
oct-17	75,54%	86,30%	30,8	63,59%	81,70%	34,5	58,58%	73,36%	36,4	30,10%	42,70%	65,10%	83,16%	31,2	26,0
janv-18	66,16%	78,26%	30,2	48,90%	68,81%	34,1	53,96%	69,31%	37,1	33,81%	47,30%	51,16%	74,54%	28,8	20,4
avr-18	69,89%	83,01%	30,6	52,38%	73,74%	36,2	54,69%	73,02%	39,2	31,37%	44,85%	54,89%	74,59%	36,9	37,7
juil-18	74,71%	80,96%	27,3	62,14%	80,44%	31,8	56,86%	75,46%	38,6	29,68%	42,08%	64,52%	81,17%	35,2	33,8
oct-18	74,47%	87,05%	31,6	53,00%	74,08%	33,7	59,55%	76,12%	35,6	38,12%	50,76%	65,38%	83,26%	32,4	33,8
janv-19	67,35%	78,16%	30,1	45,87%	64,05%	34,6	56,25%	74,19%	36,1	29,26%	42,17%	56,81%	77,93%	32,5	32,3
avr-19	64,83%	77,68%	30,7	40,97%	61,31%	34,8	54,12%	72,74%	37,8	28,09%	41,61%	55,40%	74,88%	32,6	32,1
juil-19	71,78%	86,10%	30,3	45,56%	66,22%	35,3	56,65%	70,09%	36,0	29,90%	42,14%	47,61%	66,35%	32,4	32,3
oct-19	80,75%	89,65%	31,2	46,52%	70,01%	32,8	60,09%	75,80%	33,4	29,60%	41,68%	64,02%	81,92%	31,9	30,3
janv-20	70,47%	82,38%	31,8	52,40%	67,32%	37,5	50,75%	70,60%	35,0	28,57%	40,03%	50,89%	72,61%	34,9	33,0
avr-20	66,69%	79,75%	30,7	45,04%	64,76%	36,0	54,95%	71,68%	36,9	27,34%	40,24%	58,49%	77,40%	34,9	33,7
juil-20	72,16%	82,84%	32,6	55,41%	80,65%	35,2	53,52%	73,12%	35,8	30,83%	43,59%	60,67%	79,16%	36,9	34,7

Ajout comparatif de l'indice palettes France et Allemagne



Source : CEEB - INSEE - AGRESTE-HPE

EVOLUTION DES INDICES DE PRIX BOIS A PALETTES CEEb (FR) - HPE (All)



Création du site internet du CEEB (<http://www.ceebois.fr/>)

LE CEEB

Centre d'Etudes de
l'Economie du Bois

ACCUEIL

LE CEEB

NOS PUBLICATIONS

CONTACTEZ NOUS

LE CEEB PUBLIE DES
MERCURIALES SUR LE PRIX
MOYENS OBSERVÉS DU BOIS



NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS

Bilan Mensuel JUIN 2020 - Prix Granulés
Bilan Mensuel MAI 2020 - Prix Granulés
Mercuriale du 1er trimestre 2020
Bilan Mensuel AVRIL 2020 - Prix Granulés
Bilan Mensuel MARS 2020 - Prix Granulés
Bilan Mensuel FEVRIER 2020 - Prix Granulés

NOS TYPES DE PUBLICATIONS

Mercuriale trimestrielle (33)
Bilan Annuel (0)
Bilan mensuel **GRANULE VRAC** (26)

RÉPONDRE À L'ENQUÊTE

Le questionnaire est accessible uniquement aux entreprises
qui constituent le panel d'enquête.


Accédez au questionnaire
d'enquête

Publication de l'Indice mensuel du prix du Granulé producteurs « vrac »



6, rue François 1er
75008 Paris
Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09
ceeb@statceeb.fr

**Indice mensuel
du prix du granulé en vrac**
JUIN 2020
édition du 22/07/2020



Diffusion interdite sans l'autorisation expresse du CEEB

Projet d'indice Bois B

Bois en fin de vie (bois de recyclage)*

E80

Montant de la transaction moyen la tonne par camion départ, en France et à l'export
en septembre 2018 (dernier mois du trimestre)

Si la transaction est une vente, la valeur renseignée est positive.

Si la transaction est un coût pour l'entreprise, la valeur renseignée est négative **et doit être précédée du signe « - »**


	Prix	Tonnage vendu en Oct-Nov-Déc 2018	Taux d'humidité
Bois en fin de vie Matière/process			
Grapiné ou pré-broyé	€ la tonne	tonne(s)	%
Affiné	€ la tonne	tonne(s)	%
Fines	€ la tonne	tonne(s)	%
Bois en fin de vie Energie			
Grapiné ou pré-broyé	€ la tonne	tonne(s)	%
Affiné	€ la tonne	tonne(s)	%
Fines	€ la tonne	tonne(s)	%

* Bois de recyclage de classe « B », ou de classe 2 et 3 selon la future classification


Volumes globaux par trimestre, répartition par produits et nombre répondants

-	2018 - T1	2018 - T2	2018 - T3	2018 - T4	2019-T1	2019-T2	2019-T3	2019-T4	2020-T1	2020-T2
Nombre de répondants	27	47	45	49	45	65	61	58	54	53
Tonnage correspondant	265 000	323 000	277 200	365 800	385 875	408 780	358 793	408 187	344 247	177 428
Part matière	78,87%	83,28%	83,33%	79,83%	73,35%	79,71%	79,03%	70,90%	67,95%	70,29%
Part énergie	21,09%	16,56%	16,52%	19,96%	26,65%	20,29%	20,97%	29,10%	32,05%	29,71%

"Matière"



"Energie"



Projet révision des mercuriales sciages

OBJECTIFS :

Enquête actuelle :

59 références dont 5 bois de palette
Sciages bruts, classés par choix visuels. Forte représentation des premiers choix.
Déséquilibres entre essences.




Proposition de révision :

60-65 produits dont 5 de bois de palette
Sciages bruts + seconde transformation.
Produits choisis comme des indicateurs clés du marché.
Meilleur équilibre entre essences.
Equilibre entre les références assurant la continuité historique et celles des marchés d'aujourd'hui.


REPARTITION ENTRE ESSENCES DE L'ENQUETE ACTUELLE :

Sous-représentation des sapin-épicéa et Douglas ; surreprésentation du pin sylvestre et du chêne.

Répartition des volumes de sciages produits, selon Agreste, 2017



Nombre de produits de l'enquête actuelle CEEB/INSEE



Enquête actuelle :

57 produits dont 5 bois de palette

Sciages bruts, classés par choix visuels. Forte représentation des premiers choix.

Déséquilibres entre essences.



Objectif d'enquête améliorée :

50-55 produits dont 5 de bois de palette

Sciages bruts + seconde transformation.

Produits choisis comme des indicateurs clés du marché.

Meilleur équilibre entre essences.

Equilibre entre les références, assurant la continuité historique et celles de marchés d'aujourd'hui.

Chêne – 1^{ère} tr. : suppression de produits, peu ou pas de modif. de ceux conservés

Code	Enquête actuelle	Création	Nouvelle enquête
Sup	PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m + Diam. 40 à 49 cm (Ép. 34 mm).	2006	Supprimé
C1	PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m + Diam. 50 cm et + (<u>Ép. 50 mm</u>)	2006	PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m +. Diamètre 50 cm et + (<u>Ép. 50 ou 54 mm</u>)
Sup	PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +. Diamètre 50 à 80 cm (Épaisseur 54 mm)	2006	Supprimé
C2	PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +. Diamètre 40 à 49 cm (Épaisseur 27/34 mm)	1973	PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, sec à l'air, longueur 3m et +. Diamètre 40 à 49 cm (Épaisseur 27/34 mm)
C3	PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD). Épaisseur 27 à 54 mm. Longueur 2m et +. Découvert 18 cm (tolérance 10 cm et +)	2006	PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD). Épaisseur 27 à 54 mm. Longueur 2m et +. Découvert 18 cm (tolérance 10 cm et +)
Sup	PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mois de séchage à l'air. Épaisseur 27 à 54 mm - Longueur 2m et +/- Découvert 18 cm (tolérance 10 cm et +).	2006	Supprimé

Code	Enquête actuelle	Création	Enquête à venir
Sup	FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air - Longueur 30 à 50 cm	2005	Supprimé
Sup	FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air - Longueur 1m et +	2005	Supprimé
Sup	FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air - Longueur 60 à 90 cm	2005	Supprimé
C4	FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b - 3 mois de séchage à l'air. Longueur 1,50 m et +	2005	FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27). Choix QF1b, sec à l'air. Longueur : 1.50 m et +.
Sup	AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +. 3 mois de séchage à l'air - Largeur 100 à 150 mm	2005	Supprimé
Sup	AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +. 3 mois de séchage à l'air. Largeur 160 mm et +	2006	Supprimé
C5	AVIVÉS Choix QF2/QF3X – Épaisseur 27mm – Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air. Largeur 160 mm et +	2006	AVIVÉS. Choix QF2/QF3X. Épaisseur 27mm. Longueur : 1.50m et +, sec à l'air. Largeur : 160 mm et +.
C6	PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente Standard (frais de sciage) - Légère flache sur deux arêtes au maximum, cœur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces. Section 150 x 150 mm - Longueur 4 à 5 m.	2005	PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente Standard (frais de sciage) - Légère flache sur deux arêtes au maximum, cœur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces. Section : 150 x 150 mm. Longueur : 4 à 5 m.
Sup	PIÈCES ÉQUARRIES [<i>Idem. préc</i>] sauf section 25 x 25 - Longueur 4 à 5 m	2005	Supprimé

Chêne : 2nde transformation : 3 produits à intégrer

Code	Enquête actuelle	Création	Enquête à venir
C7	-	A venir	Traverses paysagères. Sections : 100 x 200 ou 120 x 200. Longueur : 2.4 ou 2.6 m. 3 arêtes vives. Roulure < 1/3 (1/2 ?) de l'épaisseur. "Classique" selon le référentiel de l'APECF. Frais de sciage.
C8	-	A venir	Traverses CF (norme NF EN 13145). Section : 150 x 260. Longueur : 2.6 m.
C9	-	A venir	Carrelets DKD. Epaisseur : 63 mm.

Revoir la partie surlignée en bleu du libellé de C7 !!

Hêtre : conserver un seul des deux produits historiques ; ajouts de 3 produits, dont 1 de 2nde transformation

Code	Enquête actuelle	Création	Enquête à venir
H1	F-B1 - Plots (3 mois de séchage). Épaisseur : 27/54 mm. Diamètre : 40 cm et +. Longueur : 3m et +	1973	F-B1 – Plots. Épaisseur : 27/54 mm. Diamètre : 40 cm et +. Longueur : 3m et +. Prix frais de sciage ou équivalent.
Sup	F-B2 – Plots (3 mois de séchage). Épaisseur : 27/54 mm. Diamètre : 40 cm et +. Longueur : 3m et +	1973	Supprimé
H3		A venir	Avivés, choix A, blanc (4 faces nettes). Epaisseur : 50mm. Largeur : 100 mm et +. Longueur : 2.5 à 3m. Etuvés-séchés.
H4		A venir	Planches dépareillées, choix A, rouges. Epaisseur : 27-50 mm. Longueur : 2.5 à 3 m. Sec KD.
H5		A venir	Carrelets de bois lamellé-collé. Section : 63 x 122 mm.

Peuplier : conserver, sans aucune modification, les 2 produits + bois de palette

Code	Enquête actuelle	Création	Enquête à venir
P1	Choix 1 - (Qual. Choix et bon bois), sec à l'air. Epaisseur : 18, 22, 27 mm. Longueur : 1 à 2,67 m (10 % de 1 à 1.33 m) – Largeur : 10 à 25 cm (moyenne 17/18 cm).	1973	Choix 1 - (Qual. Choix et bon bois), sec à l'air. Epaisseur : 18, 22, 27 mm. Longueur : 1 à 2,67 m (10 % de 1 à 1.33 m) – Largeur : 10 à 25 cm (moyenne 17/18 cm).
P2	Choix 2 - (Qual. Sommier), sec à l'air. Epaisseur : 18, 22, 27 mm. Longueur : 1 à 2.67 m (10 % de 1 à 1.33 m) - Largeur : 10 à 25 cm (moyenne 17/18 cm).	2004	Choix 2 - (Qual. Sommier), sec à l'air. Epaisseur : 18, 22, 27 mm. Longueur : 1 à 2.67 m (10 % de 1 à 1.33 m) - Largeur : 10 à 25 cm (moyenne 17/18 cm).

Sapin-Epicéa, 2^{ème} tr., 9 produits nouveaux

Code	Enquête actuelle	Création	Enquête à venir
SE09		A venir	Bois brut sec. C24. Sections : 38 x 75 à 225 mm. Longueur : 4 m. Humidité : 18-22%. Prix non traité ou équivalent.
SE10		A venir	Bois de fermette. 36 x 97. Longueur : 4-6 m. C24. Humidité : 18-22 %. Prix non traité ou équivalent.
SE11		A venir	Bois raboté sec. C24. Madriers et chevrons. Section : 70 x 145. Longueur inférieure à 6 m. Humidité : 18 à 22 %. Prix non traité ou équivalent.
SE12		A venir	Bois d'ossature. Bois raboté 4 faces, avec arrêtes chanfreinées. Section : 45 x 145. Longueur : 4 -6 m. C24. Humidité : 18-22 %. Prix non traité ou équivalent.
SE13		A venir	Bois massif abouté (BMA) de grande longueur, pour ossature. C24. Sections : 45 x 120 ou 45 x 145. Longueur : 13 m. Aspect : visible. Humidité : 12-18 %. Prix non traité ou équivalent.
SE14		A venir	Bois massif abouté (BMA) de grande longueur, hors ossature. C24. Sections : 60 x 80, 60 x 120, 80 x 100, 80 x 200, 80 x 220. Longueur : 13 m. Aspect : Visible. Humidité : 12-18 %. Prix non traité ou équivalent.
SE15		A venir	Bois massif reconstitué (BMR), GT 24, composé de lamelles d'épaisseur 45-85 mm. Sections : 80 x 200 ou 140 x 140 (duo), 180 x 180 (trio). Longueur : 13m. Aspect : Visible. Humidité : 12-18 %. Prix non traité ou équivalent.
SE16		A venir	Bois lamellé collé (BLC), GL 24, composé de lamelles d'épaisseur 6-45 mm. Sections : 100 x 360, 140 x 360. Longueur : 13 m. Aspect : Visible. Humidité : 12-18 %. Prix non traité ou équivalent.
SE17		A venir	Panneau lamellé-croisé (CLT), 3 plis. Epaisseur : 60, 80, 100, 120 et +. Aspect : Non visible (NVI). Fabriqué avec des lamelles de classe mécanique 24. Humidité : 12-18 %. Prix non traité ou équivalent.

Surligné en bleu : ne faut-il pas regrouper en en-tête général : "prix non traité ou équivalent" ?

Douglas 2^{ème} transformation

Code	Enquête actuelle	Création	Enquête à venir
D04		A venir	Bois brut sec. C24. Sections : 38 x 75 à 225 mm. Longueur : 4 m. Humidité : 18-22 %.
D05		A venir	Bois raboté sec. C24. Madriers et chevrons. Section : 70 x 145. Longueur inférieure à 6 m. Humidité : 18 à 22 %
D06		A venir	Bois d'ossature. Bois raboté 4 faces, avec arrêtes chanfreinées. Section : 45 x 145. Longueur : 4 -6 m. C24. Humidité : 18-22 %.
D07		A venir	Bois massif abouté (BMA) de grande longueur. C24. Sections : 45 x 120 ou 45 x 145. Longueur : 13 m. Aspect : visible. Humidité : 12-18 %.
D08		A venir	Bois massif abouté (BMA) de grande longueur. C24. Sections : 60 x 80, 60 x 120, 80 x 100, 80 x 200, 80 x 220. Longueur : 13 m. Aspect : Visible. Humidité : 12-18 %.
D09		A venir	Bois massif reconstitué (BMR), GT 24, composé de lamelles d'épaisseur 45-85 mm. Sections : 80 x 200 ou 140 x 140 (duo), 180 x 180 (trio). Longueur : 13m. Aspect : Visible. Humidité : 12-18 %
D10		A venir	Bois lamellé collé (BLC), GL 24, composé de lamelles d'épaisseur 6-45 mm. Sections : 100 x 360, 140 x 360. Longueur : 13 m. Aspect : Visible. Humidité : 12-18 %.
D11		A venir	Panneau lamellé-croisé (CLT). Epaisseur : 60, 80, 100, 120 et +. Aspect : Non visible (NVI). Fabriqué avec des lamelles de classe mécanique 24. Humidité : 12-18 %.

Quid des traitements éventuels ?

Pin maritime 1^{ère} tr. : concentration de l'enquête – rares détails à vérifier

Code	Enquête actuelle	Création	Enquête à venir
PM1	Choix 0A - Avivés toutes largeurs. 3/4 faces. Épaisseur : 27/32mm. Longueur : 2 à 2.7 m.	1973	Choix 0A - Avivés toutes largeurs. 3/4 faces. Épaisseur : 27/32mm. Longueur : 2 à 2.7 m.
PM2	Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m. Épaisseur 27 mm	2005	Choix 0 - Avivés, toutes largeurs et largeurs fixes. Longueur : 2 à 2.7 m.
Sup	Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m. Épaisseur 32 mm		Supprimé
PM3	Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m. Épaisseur 27 mm	1973	Choix 1 – Avivés, toutes largeurs et largeurs fixes. Longueur : 2 à 2.7 m.
Sup	Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m. Épaisseur 32 mm	2005	Supprimé
PM 4	Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueur 3 à 5 m.	2005	C18 - Chevrons, Madriers, Bastaings, frais de sciage. Longueur : 3 à 5 m.
PM 5	Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs - Longueur 2 à 5m	2005	Choix 3 - Planches. Toutes largeurs et largeurs fixes. Longueur : 2 à 5 m.

Conserve-t-on bien "bois vert" en en-tête général ? Quid des traitements éventuels ?

Pin sylvestre, 1^{ère} transformation : forte concentration de l'enquête

Code	Enquête actuelle	Création	Enquête à venir
Sup	Choix 0A – Plots - Toutes épaisseurs	2005	Supprimé
Sup	Choix 0B – Plots - Toutes épaisseurs	2005	Supprimé
Sup	Choix 0A – Avivés – Épaisseur 18/27mm et +, largeur 100mm et +	2005	Supprimé
PS1	Choix 0 – Avivés – Épaisseur : 18/27 mm et +. Largeur : 100 mm et +.	1973	Choix 0 – Avivés – Épaisseur : 18/27 mm et +. Largeur : 100 mm et +.
Sup	Choix 1 – Avivés – Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100 mm et +.	2005	Supprimé
PS2	Choix 2 - Madriers, Bastaings – 63 x 163 ou 175, 65 x 175 ou 180, 75x 165, 80 x 230 – Longueur 3 à 5m	2005	C18 - Madriers, Bastaings, frais de sciage. Sections : 63 x 163 ou 175, 65 x 175 ou 180, 75x 165, 80 x 230. Longueur : 3 à 5 m.
PS3	Choix 2 - Chevrons : 76 x 76, 80 x 80 - Longueur 3 à 5 m	2005	C18 - Chevrons, frais de sciage. Sections : 76 x 76, 80 x 80 - Longueur : 3 à 5 m
Sup	Choix 2 - Ossature et lamelle - Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4 m.	2005	Supprimé
Sup	Choix 3 - Planches – Epaisseur 27 mm – Longueur jusqu'à 3 m – toutes largeurs.	2005	Supprimé
Sup	Choix 3 - Madriers, Bastaings : 65 x 165 ou 80 x 230.	2005	Supprimé
Sup	Choix 4 - Planche 27mm.	2005	Supprimé

Conserve-t-on bien "bois vert" en en-tête général ? Faut-il alors ajouter "frais de sciage" pour chaque produit conservé ?


Tous pins, 2^{nde} transformation : création de 3 références

Code	Enquête actuelle	Création	Enquête à venir
TP1		A venir	Bois d'ossature. C24. Bois raboté 4 faces, avec arrêtes chanfreinées. Epaisseur : 45 mm. Longueur : 4-6 m. Humidité : 18-22 %.
TP2		A venir	Bois massif abouté (BMA) de grande longueur, pour ossature. C24. Sections : 45 x 120 ou 45 x 145. Longueur : 13 m. Aspect : visible. Humidité : 12-18 %.
TP3		A venir	Bois massif abouté (BMA) de grande longueur, hors ossature. C24. Sections : 60 x 80 à 100 x 240. Longueur : 13 m. Aspect : Visible. Humidité : 12-18 %.

Quid des traitements éventuels ?

COVID 19 – Observatoire du chômage partiel

Taux d'activité des entreprises de la filière Forêt-Bois (%)



Source : FNB



BAROMÈTRE DE CONJONCTURE EXPLOITATIONS FORESTIÈRES SCIERIES

2ème TRIMESTRE 2020

août 2020

EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE FEUILLUS

I. Chiffres d'affaires	2
II. Opinions des professionnels	3
III. Carnet de commandes	4
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise	4


EXPLOITATION-SCIERIE DOMINANTE RESINEUX

I. Chiffres d'affaires	5
II. Opinions des professionnels	6
III. Carnet de commandes	7
IV. Préoccupations des chefs d'entreprise	7

I. Chiffres d'affaires

Global


Variation 2020-T2 / 2020-T1 : **-20,4%**



La crise du COVID 19 a fortement dégradé l'activité des scieries feuillues et plus particulièrement celles dont l'activité est tournée sur le grand export. Problèmes de fret, de coût de transport, de concurrence avec les exportations de grumes et d'incertitude commerciale chez les clients.

France


Variation 2020-T2 / 2020-T1 : **-10,6%**



Le marché Français a mieux résisté mais reste fortement touché. Certains débouchés comme le parquet, la menuiserie ont mis beaucoup de temps à redémarrer. Pour sauvegarder la qualité de la matière première certaines scieries ont travaillé plusieurs semaines sans garanties de débouchés.

Export


Variation 2020-T2 / 2020-T1 : **-33,0%**



Le COVID 19 a très fortement affecté le commerce international, les clients ayant stoppé les achats faute de visibilité sur leurs propres activités. En hêtre par exemple, certaines scieries sont restées très longtemps en forte sous activité. La concurrence de l'exportation de grumes a freiné l'exportation de sciages.

II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis




37% supérieur à la normale

16% inférieur à la normale

La conséquence de la baisse d'activité commerciale diffère selon les scieries. Certaines ont arrêté de scier et vendu sur leurs stocks le temps d'y voir plus clair. D'autres ont continué à travailler avec de moindres débouchés d'où la montée des stocks.

sur l'orientation des prix d'achat




15% supérieur à la normale

15% inférieur à la normale

Le coup de frein sur les ventes a provoqué une détente du prix des grumes de qualité secondaire. Très fortes disparités régionales. Les belles qualités ont mieux résisté.

sur l'orientation des prix de vente




2% supérieur à la normale

30% inférieur à la normale

Beaucoup de volumes traités pendant la crise COVID sont des volumes issus de contrats signés avant la crise à des prix stables.

sur l'orientation des marges




2% supérieur à la normale

46% inférieur à la normale

Les marges des scieries feuillues déjà très tendues suite à la flambée des prix des grumes restent 40% inférieures à la normale.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



5,9

Les commandes restent relativement stables.


IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

La préoccupation des chefs d'entreprises est focalisée sur la crise COVID, ses conséquences. La pérennité de certaines scieries n'est pas assurée.
Le regain d'export de grumes inquiète également car il fragilise l'outil industriel.

I. Chiffres d'affaires

Global


Variation 2020-T2 / 2020-T1 : **-0,7%**



Les scieries résineuses se sortent mieux à ce stade de la crise COVID. Certaines ont été portées par les bonnes commandes qu'elles avaient contractées avant le déclenchement de la crise. Contrairement aux feuillus les résineux ont trouvé un relai de croissance à l'export grâce au Douglas et surtout à leur disponibilité pendant que certains pays avaient arrêté leur activité.

France


Variation 2020-T2 / 2020-T1 : **-1,3%**



Le marché français s'est contracté en particulier chez certains grands distributeurs qui ont adopté des postures fortes. Les scieries françaises ont su palier en partie cet obstacle par la vente directe et la présence des distributeurs indépendants.

Export


Variation 2020-T2 / 2020-T1 : **8,9%**



La demande de douglas, en particulier en hollande et Belgique a été forte. Des opportunités également en chine en substitution des néozélandais à l'arrêt.

II. Opinions des professionnels

sur le niveau des stocks de produits finis




22% supérieur à la normale

24% inférieur à la normale

Beaucoup de scieries ont continué d'assurer leurs ventes lorsque l'outil industriel était à l'arrêt ou en effectif réduit. Elles ont alors servi leurs clients sur stocks. La reprise de la demande a alors accentué le phénomène.

sur l'orientation des prix d'achat




29% supérieur à la normale

17% inférieur à la normale

Relative stabilité des prix d'achat durant la période. De nombreuses scieries ont d'abord travaillé sur leur stock de matière 1ère avant de revenir aux achats.

sur l'orientation des prix de vente




8% supérieur à la normale

39% inférieur à la normale

Relative stabilité des prix de ventes mais hausse des coûts de livraison.

sur l'orientation des marges




4% supérieur à la normale

42% inférieur à la normale

Stabilité des marges.

III. Carnet de commandes

nombre de semaines couvertes par le carnet de commandes



4,3

En fin de période remontée des prises de commandes et des perspectives de travail.

IV. Préoccupations des chefs d'entreprise

Le COVID reste la première préoccupation et le manque de visibilité pour la période mars 2020-mars 2021. Solvabilité des clients.

Le Comité des Utilisateurs

- ✓ **Faire un bilan partagé de l'année N-1**
- ✓ **Échanger sur la conformité des résultats aux objectifs fixés**
- ✓ **Fixer les améliorations pour N**
- ✓ **Questions posées au Comité des Utilisateurs**
- ✓ **Questions diverses**