

# Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (C.E.E.B.)

6, rue François 1er - 75008 PARIS  
Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09

## PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 AVRIL 2011

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent au m<sup>3</sup>, hors TVA, par camion départ. **Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.**

### *Nouvelles spécifications et nouvelle base 100 des indices : Octobre 2006*

<b>SPECIFICATIONS</b>	<b>Prix en €</b>	<b>Indices</b>	Variation trimestrielle	Variation annuelle
			AVRIL 2011	AVRIL 2011
			JANVIER 2011	AVRIL 2010
<b>CHENE</b>				
<b>PLOTS BOULES - CHOIX QBA</b>				
<i>Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3 m et +</i>				
Diamètre 40 à 49 cm (épaisseur 34 mm) .....	<b>943</b>	108,9	- 0,4	+ 7,5
Diamètre 50 cm et + (épaisseur 50 mm) .....	<b>1 080</b>	111,3	+ 2,7	+ 5,5
<b>PLOTS BOULES - CHOIX QB1</b>				
<i>Belle menuiserie ébénisterie, 6 mois de séchage à l'air, Longueur 3 m et +</i>				
Diamètre 40 à 49 cm (épaisseur 27 à 34 mm) .....	<b>740</b>	105,9	- 0,8	+ 2,6
Diamètre 50 à 80 cm (épaisseur 54 mm) .....	<b>829</b>	107,2	+ 0,2	- 1,1
<b>PLATEAUX SELECTIONNES - CHOIX QSA/QS1- sec séchoir (KD)</b>				
<i>Épaisseur 27 à 54 mm - longueur 2 m et plus</i>				
Découvert 18 cm (tolérance 10 cm et +).....	<b>778</b>	116,6	+ 4,4	+ 5,8
<b>PLATEAUX SELECTIONNES - CHOIX QS2 - 6 mois de séchage à l'air</b>				
<i>Épaisseur 27 à 54 mm - longueur 2 m et +</i>				
Découvert 18 cm (tolérance 10 cm et +) .....	<b>471</b>	104,2	+ 1,3	- 3,5
<b>FRISES (80x27) OU AVIVES (100x27) CHOIX QF1a (3 mois de séchage à l'air)</b>				
<i>Longueurs :</i>				
. 30 à 50 cm .....	<b>537</b>	91,6	- 2,7	- 3,2
. 60 à 90 cm .....	<b>670</b>	96,8	- 1,7	- 3,2
. 1 m et plus .....	<b>762</b>	96,3	+ 1,6	+ 2,1
<b>FRISES (80x27) OU AVIVES (100x27) CHOIX QF1b (3 mois de séchage à l'air)</b>				
<i>Longueur 0,50 m et + .....</i>				
<b>AVIVES - CHOIX QF2 - Epaisseur 27 mm - longueur 1,50 m et + (3 mois de séchage à l'air)</b>				
. Largeur 100 à 150 mm .....	<b>601</b>	100,6	- 1,1	+ 6,4
. Largeur 160 mm et + .....	<b>652</b>	107,1	+ 5,8	+ 6,2
<b>AVIVES CHOIX QF2/QF3 X - Epaisseur 27 mm - longueur 1,50 m et + (3 mois de séchage à l'air)</b>				
. Largeur 160 mm et + .....	<b>583</b>	115,2	+ 19,5	+ 15,4
<b>PIECES EQUARRIES CHOIX QP1 - Charpente standard (frais de sciage)</b>				
<i>Légère flache sur deux arêtes au maximum, cœur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces</i>				
<b>SECTION 15x15 - Longueur 4 à 5 m .....</b>	<b>452</b>	111,1	- 1,5	- 1,7
<b>SECTION 25x25 - Longueur 4 à 5 m .....</b>	<b>520</b>	114	- 1,1	+ 1,6

# Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (C.E.E.B.)

6, rue François 1er - 75008 PARIS  
Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09

## PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 AVRIL 2011

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent au m<sup>3</sup>, hors TVA, par camion départ. **Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.**

(Base 100 des indices : juillet 1990)

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	Variation AVRIL 2011	Variation AVRIL 2011
			JANVIER 2011	AVRIL 2010
<b>HETRE</b>				
<b>PLOTS</b> (3 mois de séchage)				
<i>Epaisseur : 27/54 mm - Diamètre : 40 cm et +</i>				
<i>Longueur : 3 m et +</i>				
. <b>CHOIX F-B 1</b> .....	<b>306</b>	105,5	+ 0,6	+ 2
. <b>CHOIX F-B 2</b> .....	<b>215</b>	99,1	- 0,9	+ 4,9
<b>PEUPLIER</b>				
<b>AVIVES</b>				
<i>Epaisseur : 18, 22, 27 mm</i>				
<i>Longueur : 1 à 2,67 m (10% de 1 à 1,33 m)</i>				
<i>Largeur : 8 à 25 cm (moyenne 17/18 cm)</i>				
. <b>CHOIX 1</b> (Qualité Choix et bon bois) sec à l'air .....	<b>261</b>	114,5	+ 0,4	- 9,4
. * <b>CHOIX 2</b> (Qualité Sommier) sec à l'air .....	<b>233</b>	101,7	+ 8,3	- 2,9
. <b>CHOIX 3</b> (Qualité Emballage - Palette) Bois vert .....	<b>161</b>	112,6	+ 5,2	+ 5,2

\*Spécification introduite en octobre 1994

### *Nouvelles rubriques introduites en janvier 2005 - Base 100 des indices : janvier 2005*

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	Variation AVRIL 2011	Variation AVRIL 2011
			JANVIER 2011	AVRIL 2010
<b>DOUGLAS</b> (Bois vert)				
<b>Choix 1</b> - Avivés - Longueurs 3 à 5 m				
42 ou 52 x 150 à 230 .....	<b>258</b>	137,2	+ 1,6	+ 8,4
<b>Choix 2</b> - Madriers basting - Longueurs 3 à 5 m				
63 x 150 ou 63 x 175 .....	<b>200</b>	122,7	+ 0,5	+ 5,8
63 ou 75 x 200 à 225 .....	<b>216</b>	128,6	- 4	+ 6,9
63 ou 75 x 250 à 300 .....	<b>251</b>	130,7	+ 2,9	+ 5,9

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	Variation AVRIL 2011	Variation AVRIL 2011
			JANVIER 2011	AVRIL 2010
<b>BOIS A PALETTES</b> (Bois vert)*				
<i>Toutes essences feuillus et résineux - Tous choix confondus</i>				
Planches largeurs fixes - plein bois				
Sciages multilames - coupées d'équerre				
Toutes épaisseurs 18/27 mm .....	<b>153</b>	115,9	+ 4,1	+ 12,5

\* La moyenne statistique s'établit hors pin maritime à 159 €

# Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (C.E.E.B.)

6, rue François 1er - 75008 PARIS  
Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09

## PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 AVRIL 2011

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent au m<sup>3</sup>, hors TVA, par camion départ. Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.

(Base 100 des indices : juillet 1990)

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	Variation	Variation
			AVRIL 2011	AVRIL 2011
			JANVIER 2011	AVRIL 2010
<b>SAPIN EPICEA</b> (Bois vert)				
<b>CHOIX O - Avivés toutes largeurs</b>				
Epaisseur : 27 mm .....	<b>301</b>	107,1	+ 4,5	+ 4,1
<b>CHOIX 1 - Avivés toutes largeurs</b>				
Epaisseur : 27 mm				
<b>Planches</b>				
Longueur : 2 à 5,50 m .....	<b>237</b>	107,2	0	+ 1,7
<b>CHOIX 2</b>				
<b>Madriers-bastaings</b> : 75 x 225 ou 63 x 160				
Longueur : 3 à 5 m .....	<b>189</b>	106,8	+ 0,5	+ 8,6
<b>Chevrons</b> : 63 x 75 ou 50 x 75				
Longueur : 3 à 4,50 m .....	<b>199</b>	107	+ 0,5	+ 8,7
<b>Liteaux</b> : 27 x 27				
Longueur : 2 à 5 m .....	<b>230</b>	112,7	+ 3,1	+ 9
<b>CHOIX 3</b>				
<b>Planches de bord de toutes largeurs</b>				
Non coupées d'équerre				
Epaisseur : 18/27 mm .....	<b>134</b>	96,4	+ 0,8	+ 15,5
<b>CHOIX 4</b>				
<b>Madriers-bastaings</b> .....	<b>131</b>	96,3	+ 2,3	+ 20,2
<b>Planches toutes largeurs</b>				
Epaisseur : 27 mm .....	<b>120</b>	96	+ 3,4	+ 23,7
<b>PIN MARITIME</b> (Bois vert)				
<i>Le choix OA tient compte des qualités propres aux sciages de pins français "sans nœud" et n'est pas retenu dans la norme européenne</i>				
Toutes largeurs - Moyenne 14/15 cm				
<b>CHOIX OA - Avivés toutes largeurs</b>				
3/4 faces - Ep. : 27 / 32 mm et + - Long. : 2 à 2,70 m....	<b>344</b>	113,5	- 0,3	+ 2,4
<b>CHOIX O - Avivés toutes largeurs</b>				
Longueur : 2 à 2,70 m				
Epaisseur : 27 mm .....	<b>235</b>	113,5	+ 0,4	+ 0,4
Epaisseur : 32 mm .....	<b>263</b>	124	- 4,3	+ 6
<b>CHOIX 1 - Avivés toutes largeurs</b>				
Longueur : 2 à 2,70 m				
Epaisseur : 27 mm .....	<b>198</b>	126,9	+ 4,7	+ 7
Epaisseur : 32 mm .....	<b>226</b>	136,1	+ 0,9	+ 15,9
<b>CHOIX 2</b>				
<b>Madriers-bastaings</b>				
Longueur : 3 à 5 m .....	<b>218</b>	131,3	+ 10,1	+ 36,2
<b>CHOIX 3</b>				
<b>Planches toutes largeurs</b>				
Epaisseur : 27 mm, longueur : 2 à 5 m .....	<b>143</b>	116,3	+ 8,3	+ 18,2
<b>Chevrons (*)</b> .....	<b>126</b>	99,2	- 4,5	+ 16,7
<b>CHOIX 4</b>				
<b>Planches</b>				
Epaisseur : 27 mm .....	<b>112</b>	119,1	- 3,4	+ 2,8

(\*) Spécifications introduites en octobre 1994

**Sapin-Epicéa : Plus-value grandes longueurs (5 à 8 m) - Moyenne : 11 €/mètre linéaire**

# Centre d'Etudes de l'Economie du Bois (C.E.E.B.)

6, rue François 1er - 75008 PARIS  
Tél. 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09

## PRIX ET INDICES NATIONAUX DES SCIAGES DU 1er au 5 AVRIL 2011

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle. Les prix s'entendent au m<sup>3</sup>, hors TVA, par camion départ. Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues.

(Base 100 des indices : juillet 1990)

SPECIFICATIONS	Prix en €	Indices	Variation	Variation
			AVRIL 2011	AVRIL 2011
			JANVIER 2011	AVRIL 2010
<b>PIN SYLVESTRE</b> (Bois vert)				
<i>. Le choix OA tient compte des qualités propres aux sciages de pins français "sans nœud" et n'est pas retenu dans la norme européenne. De même, le plot choix OB est une spécificité française, la norme européenne ne s'appliquant qu'aux avivés.</i>				
<b>CHOIX OA</b>				
Plots : toutes épaisseurs .....	<b>299</b>	114,1	- 4,5	- 5,1
<b>CHOIX OB</b>				
Plots : toutes épaisseurs .....	<b>252</b>	109,6	- 0,8	+ 2
<b>CHOIX OA</b>				
Avivés : épaisseur : 18 / 27 mm et + Largeur : 100 mm et + .....	<b>346</b>	116,5	+ 10,2	+ 10,2
<b>CHOIX O</b>				
Avivés : épaisseur : 18 / 27 mm et + Largeur : 100 mm et + .....	<b>274</b>	114,6	- 4,2	- 2,1
<b>CHOIX 1</b>				
Avivés : épaisseur : 18 / 27 mm et + Largeur : 100 mm et + .....	<b>240</b>	121,2	+ 1,7	+ 7,1
<b>CHOIX 2</b>				
<b>Madriers-bastaings</b> : 65 x 165 / 65 x 180 / 80 x 230 Longueur : 3 à 5 m .....	<b>199</b>	115,7	- 2	+ 8,7
<b>Chevrons</b> : 76 x 76 / 80 x 80 Longueur : 3 à 5 m .....	<b>215</b>	120,8	+ 2,9	+ 3,9
<b>Ossature et lamellé</b> (hors prix séchage et rabotage) Longueur : 2 à 4 m .....	<b>256</b>	128	- 0,4	+ 16,4
<b>CHOIX 3</b>				
<b>Planches</b> : épaisseur 27 mm Longueur jusqu'à 3 m Toutes largeurs .....	<b>122</b>	90,4	- 9,6	+ 16,2
<b>Madriers-bastaings (*)</b> : 65 x 165 ou 80 x 230 .....	<b>144</b>	100,7	+ 1,4	+ 10,8
<b>CHOIX 4</b>				
<b>Planches (*)</b> Epaisseur : 27 mm .....	<b>104</b>	84,6	- 3,7	+ 38,7
<b>Madriers-bastaings (*)</b> .....	<b>134</b>	103,9	0	+ 3,1

(\*) Spécifications introduites en octobre 1994